

SPIS TREŚCI

1. KOMUNIKAT XML – KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH.....	2
1.1 STRUKTURA KOMUNIKATU.....	3
1.2 DEFINICJA KOMUNIKATU	4

1. Komunikat XML – kolejki oczekujących

W komunikacie przekazywane są informacje dotyczące kolejek pacjentów oczekujących, których rejestracja ma się odbywać w systemie płatnika.

Plik z komunikatem będzie spakowany wg algorytmu ZIP.

Strona kodowa będzie wskazana w sposób jawny w nagłówku pliku XML. Dopuszczalne strony kodowe to UTF-8, ISO-8859-2, WINDOWS-1250

Format daty: RRRR-MM-DD

Format czasu: HH:MM:SS

Format data+czas: „RRRR-MM-DDTGG :MM :SS”

1.1 Struktura komunikatu

<i>Poziom</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Krotność</i>	<i>Opis</i>
0	komunikat	1	Element główny komunikatu
1	pacjenci	0-1	Element grupujący pacjentów
2	pac	1-n	Dane pacjenta
3	pac-dane	1	Dane osobowe pacjenta
3	pac-adres	1	Adres pacjenta
3	pac-kontakt	0-1	Kontakt do pacjenta
1	kolejki	0-1	Element grupujący kolejki
2	kol	1-n	Dane kolejki oczekujących
3	kol-ocena	0-1	Dane na temat oceny kolejki oczekujących
3	kol-termin	0-1	Dane na temat pierwszych wolnych terminów kolejki oczekujących
4	kategoria-termin	1-2	Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia ze względu na kategorię medyczną
3	kol-skreslenie	0-1	Dane na temat skreślenia kolejki
3	oczekujacy	0-n	Pacjenci oczekujący w kolejce
4	pac	1	Dane identyfikacyjne pacjenta
4	poz	1	Dane identyfikacyjne pozycji w kolejce oczekujących
5	poz-termin	1-n	Dane na temat planowanego termin udzielenia świadczenia.
6	termin-zmiana	0-1	Dodatkowe informacje przekazywane przy zmianie planowanego terminu udzielenia świadczenia
5	poz-skreslenie	0-1	Dane na temat skreślenia pacjenta z kolejki oczekujących
6	skreslenie-inne	0-1	Dane opisujące inne powody skreślenia

1.2 Definicja komunikatu

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu	Ograniczenia i inne zależności
	Elementy	Atrybuty				
0	komunikat		1		Element główny komunikatu	
		typ	1	3 duże litery	Typ komunikatu	„KOL”
		wersja	1	Do 8 znaków	Numer wersji komunikatu	3.1
		oddz-nfz	1	2 znaki	Kod komórki organizacyjnej płatnika np. dla NFZ kody OW NFZ (01 – 16)	
		kod-swd	1	Do 16 znaków	Kod świadczeniodawcy oddziałowy	
		czas-gen	1	Data + czas	Data i czas generacji komunikatu „RRRR-MM-DDTGG :MM :SS” (T – litera) Powyższy format należy stosować we wszystkich polach typu data+czas	
1	pacjenci		0-1		Element grupujący pacjentów	
2	pac		1-n		Dane pacjenta	
		osoba	0-1	1 litera [P]	Osoba, której identyfikator jest przekazywany w celu identyfikacji pacjenta	P – pacjent O - rodzic albo opiekun prawny (w przypadku noworodków nieposiadających własnego id)
		typ-id	0-1	1 duża litera [P]	Kod typu identyfikatora pacjenta	Dopuszczalne wartości i ich znaczenie: P - PESEL T - seria i numer paszportu R - osobisty numer identyfikacyjny D - seria i numer dowodu osobistego I - nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
		id-osoby	1	do 20 znaków	Identyfikator pacjenta	
		nr-kol-urodz-dziecka	0-1	Liczba(2,0)	Numer kolejno urodzonego dziecka	Podawany w przypadku ciąży mnogich, gdy do identyfikacji noworodka wykorzystywany jest identyfikator rodzica/opiekuna prawnego
3	pac-dane		1		Dane osobowe pacjenta	
		imie	1	Do 30 znaków	Imię	
		imie2	0-1	Do 30 znaków	Drugie imię	
		nazwisko	1	Do 40 znaków	Nazwisko	
		nazwisko2	0-1	Do 40 znaków	Drugie nazwisko	
3	pac-adres		1		Adres pacjenta	

		panstwo	0-1	2 znaki [PL]	Kod państwa stałego zamieszkania	Według normy PN-ISO 3166-1
		kod-pocztowy	1	Do 10 znaków	Kod pocztowy	
		miescowosc	1	do 60 znaków	Miejscowość zamieszkania	
		ulica	0-1	Do 65 znaków	Ulica	
		nr-domu	1	Do 9 znaków	Numer domu	
		nr-lok	0-1	Do 10 znaków	Nr lokalu	
		teryt	0-1	7 znaków	Kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT	Przekazywany jeżeli //pac/pac-adres/@panstwo = „PL”
3	pac-kontakt		0-1		Kontakt do pacjenta	
		telefon	0-1	Do 29 znaków	Numer telefonu	Ograniczenia dotyczące sposobu przekazania informacji o nr telefonu: a) W atrybucie można przekazać wyłącznie cyfry oraz znak ”/'”(ukośnik); b) Numer telefonu należy podać poprzez wprowadzenie ciągu 9 cyfr. Nie jest dopuszczalne podanie numeru krótszego lub dłuższego; c) W atrybucie można przekazać maksymalnie trzy numery rozdzielone znakiem „/”. Znak ten może wystąpić wyłącznie na 10 i 20 pozycji. Na tych pozycjach nie dopuszcza się możliwości przekazania cyfry; d) Przykładowe przekazanie numeru telefonu (xxxxxxxx/xxxxxxxx); e) W przypadku potrzeby przekazania numeru telefonu w innej formie należy przekazać go w atrybucie <i>pac-kontakt@uwagi</i> wraz z dodatkowym opisem.
		telefon-uwagi	0-1	Do 250 znaków	Dodatkowe informacje na temat sposobu kontaktu telefonicznego z pacjentem	W atrybucie można przekazać dodatkowe informacje takie jak: - że numer telefonu jest do opiekuna, - numery telefonów, których nie można przekazać w atrybucie <i>pac-kontakt@telefon</i> np. numery międzynarodowe, numery wewnętrzne, - inne informacje przydatne podczas kontaktu z pacjentem.
		email	0-1	Do 40 znaków	Adres e-mail	
1	kolejki		0-1		Element grupujący kolejki	
2	kol		1-n		Dane kolejki oczekujących	

		typ	1	1 znak	Typ kolejki	Dopuszczalne wartości i ich znaczenie: S – Standardowa O – Onkologiczna (DiLO)
		kod-tech-miejsca	1	Do 12 znaków	Kod techniczny miejsca udzielania świadczeń nadany przez płatnika	
		nazwa-miejsca	1	Do 100 znaków	Nazwa miejsca udzielania świadczeń	
		kod-proc	1	Do 20 znaków	Kod świadczenia medycznego, na które jest prowadzona kolejka oczekujących	Kod zgodny ze słownikiem świadczeń udostępnianym przez NFZ i obowiązującym na dzień dodania kolejki do systemu
		status	0-1	1 znak [A]	Status kolejki	Dopuszczalne wartości i ich znaczenie: A – Aktywna N – Nieaktywna
3	kol-ocena		0-1		Dane na temat oceny kolejki oczekujących	Element nie przekazywany gdy kol@status = „N”
		data-oceny	1	Data	Data ostatniej oceny kolejki oczekujących	
3	kol-termin		0-1		Dane na temat pierwszych wolnych terminów kolejki oczekujących	Element nie przekazywany gdy kol@status = „N”
		data-przygotowania	1	Data	Data przygotowania informacji o pierwszych wolnych terminach udzielenia świadczenia	
4	kategoria-termin		1-2		Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia ze względu na kategorię medyczną	
		kategoria-med	1	1 znak	Kategoria medyczna	Dopuszczalne wartości i ich znaczenie: P – Pilny S – Stabilny N – Nie dotyczy (dla kolejek typu: Onkologiczna (DiLO))
		data-termin	1	Data	Data pierwszego wolnego terminu	
3	kol-skreslenie		0-1		Dane na temat skreślenia kolejki	Element obligatoryjny gdy kol@status = „N”
		skreslenie-powod	1	Do 255 znaków	Powód skreślenia kolejki oczekującej	
		skreslenie-pac	1	Do 2 znaków	Kod powodu skreślenia pacjentów, którzy w momencie skreślenia kolejki oczekują w niej	Kod zgodny ze słownikiem powodów skreślenia i jego konfiguracją udostępnianą przez NFZ i obowiązującą na dzień rejestracji operacji w systemie.
		dane-operatora	1	Do 100 znaków	Personalna operatora który wykonał operację	

					skreślenia całej kolejki (wraz z pacjentami)	
3	oczekujacy		0-n		Pacjenci oczekujący w kolejce	Element nie przekazywany gdy kol@status = „N”
4	pac		1		Dane identyfikacyjne pacjenta	
		osoba	0-1	1 litera [P]	Osoba, której identyfikator jest przekazywany w celu identyfikacji pacjenta	P – pacjent O – rodzic albo opiekun prawny (w przypadku noworodków nieposiadających własnego id)
		typ-id	0-1	1 duża litera [P]	Kod typu identyfikatora pacjenta	Dopuszczalne wartości i ich znaczenie: P – PESEL T – seria i numer paszportu R – osobisty numer identyfikacyjny D – seria i numer dowodu osobistego I – nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
		id-osoby	1	do 20 znaków	Identyfikator pacjenta	
		nr-kol-urodz-dziecka	0-1	Liczba(2,0)	Numer kolejno urodzonego dziecka	Podawany w przypadku ciąży mnogich, gdy do identyfikacji noworodka wykorzystywany jest identyfikator rodzica/opiekuna prawnego
4	poz		1		Dane identyfikacyjne pozycji w kolejce oczekujących	
		nr-na-liscie	1	Do 5 cyfr	Numer na liście w roku zapisania	
		data-zapisu	1	Data	Data zapisania do kolejki	
		czas-zapisu	1	Czas	Czas zapisania do kolejki	
		rozpoznanie	0-1	Do 8 znaków	Kod rozpoznania chorobowego	Kod zgodny ze słownikiem rozpoznań chorobowych udostępnianym przez NFZ i obowiązującym na dzień przekazany w atrybucie poz@data-zapisu. Dopuszczalne jest nie przekazanie rozpoznania w sytuacji, gdy podany jest powód planowanego przyjęcia.
		powod	0-1	Do 250 znaków	Powód planowanego przyjęcia	Dopuszczalne jest nie przekazanie powodu planowanego przyjęcia w sytuacji, gdy podane jest rozpoznanie.
		operowana-strona	1	1 znak	Operowana strona	L – Lewa P – Prawa N – Nie dotyczy
		zglosz-od-innego-swd	0-1	1 znak [N]	Uwzględnienie daty zgłoszenia do innego świadczeniodawcy	T – Tak N – Nie dotyczy
przywrocenie	0-1	1 znak	Przywrócenie na listę oczekujących.	T – Tak		

			[N]		N – Nie dotyczy	
		numer-karty-dilo	0-1	Do 20 znaków	Nr karty DiLO	Wymagane dla kolejek o typie = O – Onkologiczna (DiLO)
		kod-etapu-ss0	0-1	Do 2 znaków	Kod etapu w ramach ścieżki SSO	Wymagane dla kolejek o typie = O – Onkologiczna (DiLO). Kod zgodny ze słownikiem etapów szybkiej ścieżki onkologicznej udostępnianym przez NFZ i obowiązującym na dzień przekazany w atrybucie <i>poz@data-zapisu</i> .
		dane-operatora	1	Do 100 znaków	Personalia operatora który wykonał operację zapisu pacjenta	
5	poz-termin		1-n		Dane na temat planowanego termin udzielenia świadczenia	
		kategoria-med	1	1 znak	Kategoria medyczna	P-pilny S-stabilny N-nie dotyczy (dla kolejek o typie = DiLO)
		dokladnosc-terminu	1	1 znak	Dokładność planowanego terminu udzielenia świadczenia	D-dzień T-tydzień
		planowany-termin	1	Data	Planowany termin udzielenia świadczenia	
6	termin-zmiana		0-1		Dodatkowe informacje przekazywane przy zmianie planowanego terminu udzielenia świadczenia	Element nie występuje dla pierwszego ustalonego terminu
		powod-zmiany	1	Do 2 znaków	Kod powodu zmiany terminu.	Kod zgodny ze słownikiem powodów zmiany terminu udostępnianym przez NFZ i obowiązującym na dzień przekazany w atrybucie <i>termin-zmiana@data-zmiany</i> .
		powod-zmiany-opis	0-1	Do 1000 znaków	Uwagi	Atrybut wymagany dla powodów zmiany według konfiguracji słownika powodów zmiany terminu udostępnianego przez NFZ i obowiązującego na dzień przekazany w atrybucie <i>termin-zmiana@data-zmiany</i> .
		data-zmiany	1	Data	Data zmiany terminu	
		czas-zmiany	1	Czas	Czas zmiany terminu	
		dane-operatora	1	Do 100 znaków	Personalia operatora który wykonał operację zmiany terminu pacjenta	

5	poz-skreslenie		0-1		Dane na temat skreślenia pacjenta z kolejki oczekujących	
		skreslenie-data	1	Data	Data skreślenia	
		skreslenie-powod	1	Do 2 znaków	Kod powodu skreślenia	Kod zgodny ze słownikiem powodów skreślenia udostępnianym przez NFZ i obowiązującym na dzień przekazany w atrybucie <i>poz-skreslenie@skreslenie-data</i> .
		data-wyk	0-1	Data	Rzeczywista data wykonania świadczenia	Atrybut wymagany dla powodów skreślenia według konfiguracji słownika powodów skreślenia udostępnianego przez NFZ i obowiązującego na dzień przekazany w atrybucie <i>poz-skreslenie@skreslenie-data</i> .
		dane-operatora	1	Do 100 znaków	Personalna operatora który wykonał operację skreślenia pacjenta	
6	skreslenie-inne		0-1		Dane opisujące inne powody skreślenia	Element wymagany dla powodów skreślenia według konfiguracji słownika powodów skreślenia udostępnianego przez NFZ i obowiązującego na dzień przekazany w atrybucie <i>poz-skreslenie@skreslenie-data</i> .
		skreslenie-inne-kod	1	Do 2 znaków	Kod innego powodu skreślenia pacjenta z kolejki.	Kod zgodny ze słownikiem innych powodów skreślenia udostępnianym przez NFZ i obowiązującym na dzień przekazany w atrybucie <i>poz-skreslenie@skreslenie-data</i> .
		skreslenie-inne-opis	0-1	Do 1000 znaków	Dodatkowy opis powodu skreślenia	Atrybut wymagany dla innych powodów skreślenia według konfiguracji słownika innych powodów skreślenia udostępnianego przez NFZ i obowiązującego na dzień przekazany w atrybucie <i>poz-skreslenie@skreslenie-data</i> .