

znak: DAGZ.261.1.3.2019

Warszawa, dnia 28.03.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

dot.: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup drukarek, urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, skanerów**

Do Zamawiającego - Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, wpłynęły w dniach 22, 25 i 26.03.2019 r. zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy: ZAKRES A - Urządzenia drukujące wielofunkcyjne kolorowe A3 – 4 szt.

14.	Spersonalizowany system kontroli wydruku	Urządzenia mają mieć możliwość włączenia do systemu Printoscope i możliwość zainstalowania czytnika kart zbliżeniowych (bądź autoryzacji za pomocą kodu PIN) w celu odbierania wydruku (wydruk podążający).	TAK/NIE
-----	--	---	---------

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami wymaganych licencji i wszelkich niezbędnych komponentów (w tym Terminal Embedded Printoscope) do podłączenia urządzeń do systemu kontroli wydruków Printoscope?

Uzasadnienie:

Różny sposób integracji urządzeń z systemami kontroli wydruków może, w przyszłości, powodować wymóg zakupu dodatkowych licencji bądź modułów połączeniowych. Dlatego naszym zdaniem, jeżeli planujecie Państwo włączenie tych urządzeń do systemu Printoscope, należy od razu wymagać aby urządzenia wyposażone były w interfejs (tzw. Terminal Embedded Printoscope) umożliwiający włączenie do systemu kontroli wydruków Printoscope.

Odpowiedź

Zamawiający posiada system Printoscope. Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 2

Dotyczy: ZAKRES C – Typ II- 8 szt. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne (przeznaczone do intensywnego drukowania)

3.	Szybkość drukowania A4 MONO	Min. 35 str./min nie więcej niż 40str./min
----	-----------------------------	--	-------

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania urządzenie z szybkością drukowania do 45 str./min?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 3

Dotyczy zakresu 1A do specyfikacji, Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych kolorowych A3 – 4 szt.

Zamawiający w specyfikacji określa warunek techniczny dotyczący systemu PRINTOSCOPE

14.	Spersonalizowany system kontroli wydruku	Urządzenia mają mieć możliwość włączenia do systemu Printoscope i możliwość zainstalowania czytnika kart zbliżeniowych (bądź autoryzacji za pomocą kodu PIN) w celu odbierania wydruku (wydruk podążający).	TAK/NIE
-----	--	--	---------

System Printoscope wymaga aby urządzenie, które ma być włączone do systemu miało zainstalowaną dodatkową aplikację zwaną inaczej Terminal embeded lub licencja MFP?

Licencję tego typu można nabyć bezpośrednio od producenta danego oprogramowania lub jego resellera.

W treści SIWZ nie ma informacji czy Zamawiający posiada tego typu Licencje.

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada wdrożony i funkcjonujący system Printoscope w lokalizacji Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Chałubińskiego 8?

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby obowiązek zakupienia tego typu licencji spoczywał na Wykonawcy?

Czy Licencja ma być dostarczona wraz z urządzeniami?

Jeżeli nie to czy Zamawiający przewiduje zakup tego typu licencji w odrębnym postępowaniu?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 4

Dotyczy załącznik nr 1 C do specyfikacji:

TYP 2 – 8 szt. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (przeznaczone do intensywnego drukowania)

Zamawiający określa parametr drukowania na „min. 35 str/min nie więcej niż 40 str/min”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie warunki specyfikacji oraz drukujące z prędkością 45 str/min?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 5

Dotyczy załącznik nr 1 C do specyfikacji:

DOTYCZY Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 25 szt. W tym:

TYP 1 – 4 szt. Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe (przeznaczone do druku małej liczby stron)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie warunki specyfikacji oraz posiadające wydajność wkładów drukujących na poziomie

Tonery kolor: 7 000 stron

Toner czarny: 15 000 stron

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 6

W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakup skanerów szczerlinowych wraz z oprogramowaniem (liczba sztuk: 22) w punkcie 7 **Rozmiary nośników podajnika ADF**, Zamawiający zawarł następujący zapis:

ADF: od 51 x 54 mm do 216 x 356 mm, skanowanie długich nośników: do 4000 mm, karty plastikowe: do 55 x 95 mm.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skaner dokumentowy o następujących parametrach:

ADF: od 51 x 54 mm do 216 x 356 mm, skanowanie długich nośników: do 3000 mm, karty plastikowe: do 55 x 95 mm.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 7

W zakresie B - Zakup drukarek do kart EKUZ - 8 szt. jest określona grubość kart 0,25 - 1,25 mm. Pytanie czy dopuszczacie Państwo grubość kart 0.010 in. to 0.037 in. (0.254 mm to 0.939 mm)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza innej grubości kart, niż wskazana w SIWZ.

Pytanie 8

dot. załącznika nr 1A do specyfikacji

Zwracam się z prośbą o wykreślenie wymogu z pkt 15. - języka drukarki/emulacja – „KPDF3(zgodna z PostScript 3)” i zastąpienie go „Postscript 3”.

Uzasadnienie: Wymóg języka drukarki/emulacji KPDF3 ogranicza konkurencję i promuje grupę Kyocera – urządzenia wypuszczane przez producenta Kyocerę na jednakowym sprzęcie i oprogramowaniu pod różnymi nazwami (Kyocera, Triumph-Adler, Olivetti). Emulacja KPDF3 jest oprogramowaniem autorskim producenta. Każda emulacja Postscript 3 jest równoważna z KPDF3.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 9

dot. załącznika nr 1C do specyfikacji - TYP 1

Proszę o zmianę parametru z pkt 11. – wydajność wkładów drukujących – „6000 – 10 000 stron” na min. „6000 stron” lub na „min. 10 000 stron”.

Uzasadnienie: Parametr ogranicza konkurencyjność postępowania zawężając grupę producentów bez uzasadnienia. Wobec faktu, że wydajniejsze materiały eksploatacyjne są lepsze od tych mniej wydajnych (oferują taką samą jakość, nie wymagają częstej wymiany itp.) nieuzasadnione jest ograniczanie ich wydajności do zakresu pomiędzy 6000 – 10 000 stron, co sprawia że wielu producentów nie może zaoferować swoich urządzeń, co negatywnie wpływa na ceny ofert. Proszę o zmianę parametru jak powyżej.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 10

dot. załącznika nr 1C do specyfikacji - TYP 1

Proszę o wykreślenie wymogu skanowania do PDF/A.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 10

dot. załącznika nr 1C do specyfikacji - TYP 2

Proszę o zmianę parametru z pkt 3. – szybkość drukowania A4 mono – „min. 35 str./min nie więcej niż 40 str./min.” na min. „35 str/min.”.

Uzasadnienie: Parametr ogranicza konkurencyjność postępowania zawężając grupę producentów bez uzasadnienia. Preferuje urządzenia grupy Kyocera. Wobec faktu, że urządzenia o wyższej szybkości drukowania są lepsze i bardziej wydajne od tych o niższej szybkości, oraz posiadają wyższą efektywność, nieuzasadnione jest ograniczanie prędkości górnym parametrem, co sprawia że wielu producentów nie może zaoferować swoich urządzeń. Ograniczenie takie negatywnie wpływa na ceny ofert. Proszę o zmianę parametru jak powyżej.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ, zgodnie z załącznikiem.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem zmienia treść SIWZ:

- w załączniku nr 1A do Specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych kolorowych A3 – 4 szt.:
 - w pkt 3 „Szybkość wydruku A4/ MONO/KOLOR”,
 - w pkt 8 „Skanowanie”,
- w załączniku nr 1C do Specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 25 szt.:
 - TYP I - 4 szt. Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe (przeznaczone do druku małej liczby stron): w pkt 3 „Szybkość wydruku A4/ MONO/KOLOR”,
 - Typ II- 8 szt. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne (przeznaczone do intensywnego drukowania): w pkt 6 „Skanowanie”,
 - TYP III - 13 szt. Drukarki monochromatyczne (przeznaczona do intensywnego drukowania) w pkt 3 „Szybkość wydruku A4/ MONO.

Przewodnicząca Komisji

.....
Renata Zalewska

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SPECYFIKACJI

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ OŚWIADCZENIA
W SPRAWIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych kolorowych A3 – 4 szt.

Nazwa (model) Producent.....*

*wypełnia Wykonawca: niewskazanie nazwy (modelu) i producenta sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru wymagany	Parametr oferowany przez Wykonawcę (Tak/Nie* - w każdym przypadku niepotrzebne skreślić; miejsca wykropkowane należy uzupełnić wpisując konkretny parametr)
1.	Technologia druku	Laserowa kolorowa	TAK/NIE
2.	Format papieru	A3 oraz A4	TAK/NIE
3.	Ekran dotykowy/ opis panelu	w języku polskim	TAK/NIE
4.	Szybkość wydruku strony A4 MONO/KOLOR	min. 25 str./min nie więcej niż 40str./min
5.	Drukowanie dwustronne	Dwustronne automatyczne	TAK/NIE
6.	Podajnik dokumentów	Dwustronne, automatyczny – jednoprzebiegowy	TAK/NIE
7.	Funkcja kopiowania	Dwustronna automatyczna	TAK/NIE
8.	Skanowanie	Do PC,email, FTP, TWAIN, via SMB, format PDF, PDL/A PDF (przeszukiwalny) , JPG, TIFF	TAK/NIE
9.	Obsługa sieciowa	Ethernet	TAK/NIE
10.	Min 3 podajniki papieru	A4 o pojemności min. 500 arkuszy 80g/m ² , A3 o pojemności min. 500 arkuszy 80g/m ² , ręczny	TAK/NIE
11.	Podstawa pod urządzenie	Dedykowana podstawa producenta na kółkach	TAK/NIE
12.	Miesięczny cykl pracy	min. 10 000 stron A4
13.	Wydajność tonerów mono i kolor	min. 10 000 stron A4
14.	Spersonalizowany system kontroli wydruku	Urządzenie musi współpracować z systemem Printoscope (Zamawiający posiada wdrożony system) poprzez aplikację terminalową Urządzenia mają mieć możliwość włączenia do systemu Printoscope i możliwość zainstalowania czytnika kart zbliżeniowych (bądź autoryzacji za pomocą kodu PIN) w celu odbierania wydruku (wydruk podążający).	TAK/NIE
15.	Język drukarki / emulacja	PCL6 (PCL5c/PCL-XL) KPDŁ3 (zgodna z Postscript 3 PDF (bezpośrednie drukowanie)	TAK/NIE
16.	Gwarancja	min. 36 miesięcy	zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty
17.	Pozostałe wymagania dot. urządzeń	Fabrycznie nowe (nie używane, nie uszkodzone) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą	TAK/NIE

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik do pisma z dnia 28.03.2019 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SPECYFIKACJI

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ OŚWIADCZENIA
W SPRAWIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Zakup drukarek do kart EKUZ - 8 szt.

Nazwa (model) Producent.....*

*wypełnia Wykonawca: niewskazanie nazwy (modelu) i producenta sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru wymagany	Parametr oferowany przez Wykonawcę (Tak/Nie* - w każdym przypadku niepotrzebne skreślić; miejsca wykropkowane należy uzupełnić wpisując konkretny parametr)
1.	Technologia druku	TERMOTRANSFER/TERMOSUBLIMACJA	TAK/NIE
2.	Typ wydruku	Jednostronny	TAK/NIE
3.	Rozdzielczość druku	Minimum 300 dpi
4.	Komunikacja	USB + Ethernet	TAK/NIE
5.	Wymiary kart	54 x 85,6 mm (standard cr-80)	TAK/NIE
6.	Sterowniki	Kompatybilność co najmniej z Windows 7 i Windows 10	TAK/NIE
7.	Zasilanie	~230 V AC/ 50 Hz	TAK/NIE
8.	Podajnik kart	Minimum 100 sztuk (dla kart o grubości 0,76 mm)
9.	Pamięć RAM	Minimum 32 MB
10.	Grubość kart	0,25 – 1,25 mm	TAK/NIE
11.	Prędkość wydruku (mono, jednostronny)	Min. 800 kart / godzinę
12.	Gwarancja	Min. 36 miesięcy	zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty
13.	Pozostałe wymagania dot. drukarek	Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą	TAK/NIE

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SPECYFIKACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ OŚWIADCZENIA
W SPRAWIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 25 szt. w tym:

TYP I -4 szt. Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe (przeznaczone do druku małej liczby stron)

Nazwa (model) Producent.....*

*wypełnia Wykonawca: niewskazanie nazwy (modelu) i producenta sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru wymagany	Parametr oferowany przez Wykonawcę (Tak/Nie* - w każdym przypadku niepotrzebne skreślić; miejsca wy kropkowane należy uzupełnić wpisując konkretny parametr)
1.	Technologia druku	Atrament, żel, laser, tusz.	TAK/NIE
2.	Format papieru	A4	TAK/NIE
3.	Szybkość wydruku A4/ MONO/KOLOR	min. 25 str./min nie więcej niż 40str./min
4.	Drukowanie	Dwustronnie automatyczne	TAK/NIE
5.	Kopiuwanie	Dwustronne automatyczne	TAK/NIE
6.	Skanowanie	Do folderu format PDF, PDF/A, PDF (przeszukiwalny), JPG, TIFF Dwustronnie automatyczne	TAK/NIE
7.	Faks	Tak	TAK/NIE
8.	Obsługa sieciowa	Ethernet	TAK/NIE
9.	Podajniki papieru	Podajnik ręczny + jedna kasetka na papier min. 500 arkuszy 80 g/m ²	TAK/NIE
10.	Miesięczny cykl pracy	Min. 10 000 stron
11.	Wydajność wkładów drukujących	min. 6 000 —10 000 stron
12.	Język drukarki/emulacja	PCL 6 (5c/XL) PDF PostScript 3	TAK/NIE
13.	Gwarancja	Min. 24 miesiące	zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty
14.	Pozostałe wymagania urządzeń	Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą	TAK/NIE

Typ II- 8 szt. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne (przeznaczone do intensywnego drukowania)

Nazwa (model) Producent.....*

*wypełnia Wykonawca: niewskazanie nazwy (modelu) i producenta sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru wymagany	Parametr oferowany przez Wykonawcę (Tak/Nie* - w każdym przypadku niepotrzebne skreślić; miejsca wykropkowane należy uzupełnić wpisując konkretny parametr)
1.	Technologia druku	Laser	TAK/NIE
2.	Format papieru	A4	TAK/NIE
3.	Szybkość drukowania A4 MONO	min. 35 str./min nie więcej niż 40str./min
4.	Drukowanie	Dwustronnie automatyczne	TAK/NIE
5.	Kopiuwanie	Dwustronnie automatyczne	TAK/NIE
6.	Skanowanie	Do folderu, format PDF, PDF/A, PDF (przeszukiwalny) , JPG, TIFF Dwustronnie automatyczne	TAK/NIE
7.	Faks	Tak	TAK/NIE
8.	Obsługa sieciowa	Ethernet	TAK/NIE
9.	Podajniki papieru	Podajnik ręczny + jedna kasetka na papier min. 500 arkuszy A4 80g/m ²	TAK/NIE
10.	Miesięczny cykl pracy	Min. 50 000 stron
11.	Wydajność tonera	Min. 10 000 stron
12.	Język drukarki/emulacja	PCL 6 (5c/m) PostScript 3	TAK/NIE
13.	Gwarancja	min. 24 miesiące	zgodnie ze wskazaniem w formularzu oferty
14.	Pozostałe wymagania urządzeń	Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą	TAK/NIE

TYP III-13 szt. Drukarki monochromatyczne (przeznaczona do intensywnego drukowania)

Nazwa (model) Producent.....*

*wypełnia Wykonawca: niewskazanie nazwy (modelu) i producenta sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru wymagany	Parametr oferowany przez Wykonawcę (Tak/Nie* - w każdym przypadku niepotrzebne skreślić; miejsca wykropkowane należy uzupełnić wpisując konkretny parametr)
1.	Technologia druku	Laser	TAK/NIE
2.	Format papieru	A4	TAK/NIE
3.	Szybkość wydruku A4/ MONO	min. 35str./min nie więcej niż 45str./min
4.	Drukowanie	Dwustronnie automatyczne	TAK/NIE
5.	Obsługa sieciowa	Ethernet	TAK/NIE
6.	Podajniki papieru	Podajnik ręczny + jedna kasetka na papier min 500 arkuszy A4 80g/m ²	TAK/NIE
7.	Miesięczny cykl pracy	min. 50 000 stron
8.	Wydajność tonera	min. 10 000 stron
9.	Język drukarki/ emulacja	PCL6 (PCL5c) PostScript 3 PDF (bezpośrednie drukowanie)	TAK/NIE
10.	Gwarancja	min. 24 miesiące	zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty
11.	Pozostałe wymagania drukarek	Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą	TAK/NIE

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SPECYFIKACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup skanerów szczelinowych wraz z oprogramowaniem - 22 szt.

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup skanerów szczelinowych z oprogramowaniem w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanego dalej EZD. Dostarczone skanery z oprogramowaniem są niezbędne do wdrożenia EZD.

Dostarczone skanery z oprogramowaniem, muszą posiadać pełną kompatybilność z systemem EZD. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji systemu EZD w celu dostosowania go do dostarczonego sprzętu

i oprogramowania.

Aktualnie Mazowieckiego OW NFZ posiada zainstalowane na komputerach lokalnych systemy operacyjne MS Windows 10.

System EZD jest narzędziem służącym do zarządzania dokumentacją elektroniczną. Umożliwia wykonywanie czynności kancelaryjnych i dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygnięcia spraw w sposób elektroniczny.

Wszelkie modyfikacje EZD dokonywane są wyłącznie przez uprawnionych pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który dysponuje pełnymi prawami własności do aplikacji.

Główne funkcje systemu EZD:

- Dekretowanie korespondencji w EZD przez kierowników oddziałów na właściwe stanowiska merytoryczne.
- Uzupełnienie i aktualizacja metadanych przez osobę prowadzącą sprawę.
- Założenie sprawy.
- Inicjowanie spraw własnych.
- Ustawienie terminu założenia sprawy.
- Powiązywanie pism ze sprawą.
- Przygotowanie projektów pism – akt w sprawie.
- Dodawanie załączników.
- Dodawanie opinii, notatek.
- Udostępnianie akt sprawy.
- Parafowanie czystopisu w systemie EZD certyfikatem niekwalifikowanym.
- Przekazanie sprawy kierownikowi do parafowania czystopisu odpowiedzi w sprawie i dalszego przekazania sprawy dyrektorowi celem podpisania pisma.
- Przygotowanie wysyłki, za pośrednictwem modułu korespondencji wychodzącej w EZD.
- Tworzenie list adresatów.
- Rejestracja przesyłek wychodzących (maile, faksy).
- Zakończenie sprawy po uprzedniej ponownej weryfikacji meta danych.
- Zawieszanie i wznawianie sprawy,
- Przenoszenie spraw,
- Prowadzenie rejestrów,
- Archiwizacja.

Szczegóły dot. projektu i systemu EZD można uzyskać na stronie www: <http://ezd.gov.pl>.

Nazwa (model) Producent.....*

*wypełnia Wykonawca: niewskazanie nazwy (modelu) i producenta sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru wymagany	Parametr oferowany przez Wykonawcę (Tak/Nie* - w każdym przypadku niepotrzebne skreślić; miejsca wykropkowane należy uzupełnić wpisując konkretny parametr)
-----	-----------------	-------------------------	---

1	Podłączenie	USB 3.1(kompatybilne z USB2.0 i USB3.0).	TAK/NIE
2	Podajnik ADF (Automatic Document Feeder): Automatyczny podajnik dokumentów	Minimum 80 arkuszy A4 80 g/m2
3	Rozdzielczość optyczna	Min. 600 dpi
4	Wybór rozdzielczości skanowania	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi	TAK/NIE
5	Typy nośników	Minimum: Zwyczajny papier, wizytówki, karty plastikowe	TAK/NIE
6	Gramatura	W zakresie 35-400g/m2	TAK/NIE
7	Rozmiary nośników podajnika ADF	ADF: od 51 x 54 mm do 216 x 356 mm, skanowanie długich nośników: do 4000 mm, ADF: co najmniej: A4, A5, B5, C5, A6, B6, C6, A7, B7, C7, skanowanie długich nośników: co najmniej 800 mm , karty plastikowe: do 55 x 95 mm.	TAK/NIE
8	Typ skanera	Skanowanie automatyczne dwustronne w jednym przebiegu: czarno-biały, skala szarości, kolor.	TAK/NIE
9	Szybkość skanowania w trybie czarno białym A4	Minimum 50 arkuszy/min (A4, 300 dpi) - jednostronnie, Minimum 100 obrazów/min (A4, 300 dpi) - dwustronnie
10	Dodatkowe funkcje	Inteligentna ochrona dokumentu przed zgnieceniem, Czujnik podawania wielu arkuszy	TAK/NIE
11	Dodatkowe funkcje	Skanowanie kodów kreskowych	TAK/NIE
12	Skanuj do – format plików wyjściowych	email, obraz, OCR, plik, Searchable PDF z obsługą języka polskiego, udział sieciowy, FTP, EZD Proxy (oprogramowanie dołączone)	TAK/NIE
13	Format wyjściowy	Kolor: 24 bit, Odcienie szarości: 8 bit	TAK/NIE
14	Sterowniki	TWAIN, ISIS - dla Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10 Pro 64 bit	TAK/NIE
15	Obsługiwane Systemy operacyjne i oprogramowanie	Windows 7, Windows 8, Windows 10 Pro 64 bit	TAK/NIE
16	Zawartość zestawu	Skaner, zasilacz AC, kabel zasilający, przewód USB, płyta z oprogramowaniem	TAK/NIE
17	Pełna kompatybilność z systemem EZD Pełna kompatybilność z oprogramowaniem do skanowania dokumentów z punktu 4 poniżej.	Wymagany plik wyjściowy w formacie xml zawierający informację na temat liczby zeskanowanych stron, lokalizacji i nazwy pliku oraz wartości odczytanego kodu kreskowego.	TAK/NIE
18	Gwarancja	Okres gwarancji min. 24 miesiące.	zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty
19	Pozostałe wymagania skanerów	Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone, nie powystawowe) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 m-cy przed dostawą.	TAK/NIE
20	Funkcjonalność oprogramowania	Pełna obsługa dostarczanych skanerów	TAK/NIE
		Kompatybilność z systemami operacyjnymi MS Windows 7, 10 64 bit oraz systemem EZD	TAK/NIE
		Masowe skanowanie dokumentów	TAK/NIE
		Rozpoznawanie kodów kreskowych	TAK/NIE

Edycja skanowanych dokumentów, w tym łączenie i rozdzielanie stron oraz całych dokumentów	TAK/NIE
Kopiowanie skanowanych dokumentów	TAK/NIE
Cofanie nieograniczonej ilości operacji użytkownika, tzw. „Undo”	TAK/NIE
Ręczne ponowne skanowanie	TAK/NIE
Wstawianie zeskanowanych dokumentów do innych istniejących już dokumentów	TAK/NIE
Ręczne rozdzielanie zeskanowanych dokumentów	TAK/NIE
Kopiowanie, wycinanie i wklejanie plików w formacie JPEG, PDF, TIFF oraz BMP z innych źródeł i wstawianie ich do zeskanowanych dokumentów	TAK/NIE
Automatyczne rozdzielanie zeskanowanych dokumentów na poszczególne strony na podstawie: pustych stron, numeracji stron lub kodu kreskowego	TAK/NIE
Indeksowanie zeskanowanych dokumentów	TAK/NIE
Konfiguracja interfejsu użytkownika	TAK/NIE
Moduły pozwalające na integrację co najmniej z EZD-Proxy	TAK/NIE
Skanowanie w rozdzielczości od 100 do 600 dpi	TAK/NIE
Obsługa dokumentów zarówno kolorowych jak i czarno-białych	TAK/NIE
Zapis zeskanowanych dokumentów do formatów: PDF, JPEG	TAK/NIE
Rozpoznawanie tekstu (OCR) dla plików przeszukiwalnych w języku polskim	TAK/NIE
Pełna integracja ze skanerem (kody błędów, wykorzystanie czujnika podwójnych pobrań)	TAK/NIE
Import obrazów ze skanera	TAK/NIE
Import obrazów z folderu z szybkością min. 30 obrazów na minutę - m.in. w formatach: BMP, TIFF, JPG, PDF	TAK/NIE
Wbudowana technologia poprawiania jakości obrazów skanowanych dokumentów	TAK/NIE
Funkcjonalność przetwarzania obrazów (obracanie na podstawie zawartości, usuwanie tła i zabrudzeń, czyszczenie brzegów, kontrola jasności obrazów, pogrubianie czcionki)	TAK/NIE
Duża kompresja – uzyskiwanie plików kolorowych o wielkości poniżej 100kB dla strony A4	TAK/NIE
Rozpoznawanie różnych typów kodów kreskowych (w tym Codebar, Code 39, Code 128, EAN, Interleaved 2 z 5, Aztec, Data Matrix, PDF 417, Post Net, QR, UPC-E)	TAK/NIE
Automatyczna separacja na podstawie: kodów kreskowych, białej kartki, kartki separuj	TAK/NIE
Definiowanie własnych masek kodów kreskowych	TAK/NIE
Wsparcie dla środowiska wielostanowiskowego – opcja rozdzielania zadań: skanowania, indeksowania, eksportu	TAK/NIE
Zapis plików wyjściowych przynajmniej w formacie TIFF z kompresją LZW i PDF	TAK/NIE
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji przez okres świadczenia gwarancji	TAK/NIE
Pełna kompatybilność z systemem EZD	TAK/NIE

	Polski interfejs użytkownika	TAK/NIE
	Oprogramowanie musi mieć możliwość przenoszenia między stanowiskami skanującymi (komputerami z systemem operacyjnym MS Windows 10 x64) bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.	TAK/NIE

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy