

| | | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 47 | 5.06.00.0000047 | wycięcie żyłaków/ szczeliny odbytu | 90 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 48 | 5.06.00.0000048 | uraz kręgosłupa z porażeniami kończyn - diagnostyka (TK/ NMR), nieoperacyjne leczenie (wyciąg czaszkowy) z niezbędną farmakoterapią chorych do czasu przekazania do oddziału rehabilitacji | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 49 | 5.06.00.0000049 | wytworzenie przetoki tchawicy (tracheotomia) | 130 | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 50 | 5.06.00.0000050 | złamanie żuchwy/ szczęki - nastawienie zamknięte z szynowaniem | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 51 | 5.06.00.0000051 | dyskwalifikacja z planowego zabiegu operacyjnego/ inwazyjnych procedur kardiologicznych z powodu ujawnionych w szpitalu przeciwwskazań wymagających badań specjalistycznych (TK lub NMR lub echokardiografia) | 60 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 52 | 5.06.00.0000052 | naciek okolicyrostkowy - leczenie zachowawcze | 140 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 53 | 5.06.00.0000053 | plastyka korekcyjna powłok jamy brzusznej bez wszczepu syntetycznego (przepuklina pachwinowa - jednostronna, udowa - jednostronna, pępkowa, kresy białej, Spigela) | 100 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 54 | 5.06.00.0000054 | wycięcie czerniaka złośliwego z węzłem wartowniczym | 110 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 55 | 5.06.00.0000055 | złamanie i/ lub zwinięcie - leczenie bezkrwawym nastawieniem ze znieczuleniem ogólnym, dożylnym, regionalnym+ unieruchomieniem w opatrunku gipsowym wymagające obserwacji szpitalnej | 90 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 56 | 5.06.00.0000056 | krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania operacyjnego - leczenie bez zabiegów endoskopowego tamowania krwawienia | 100 | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 57 | 5.06.00.0000057 | odmrożenia lub oparzenia przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego | 100 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 58 | 5.06.00.0000058 | choroby dróg żółciowych - leczenie bez zabiegów endoskopowych i przeszskórnymi | 80 | | | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 59 | 5.06.00.0000059 | choroby dróg żółciowych - leczenie z zabiegami endoskopowymi i przeszskórnymi | 350 | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 60 | 5.06.00.0000060 | choroby trzustki - leczenie bez zabiegów endoskopowych i przeszskórnymi | 130 | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 61 | 5.06.00.0000061 | choroby trzustki - leczenie z zabiegami endoskopowymi i przeszskórnymi | 360 | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 62 | 5.06.00.0000062 | krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania operacyjnego - diagnostyka wraz z leczeniem z zabiegami endoskopowego tamowania krwawienia | 250 | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 63 | 5.06.00.0000063 | punkcja i/ lub drenaż torbieli, ropni i jam ciała z pełną diagnostyką (endoskopowo) | 100 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| 64 | 5.06.00.0000064 | rekonstrukcja piersi - rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej | 100 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 65 | 5.06.00.0000065 | torakoskopia/ wideotorakoskopia | 240 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 66 | 5.06.00.0000066 | operacja wodniaka jądra, powrózka nasiennego lub torbieli najądrza, wycięcie jądra lub obu jąder, wycięcie najądrza, operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra, operacja uszkodzenia urazowego jądra | 100 | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 67 | 5.06.00.0000067 | amputacja kończyny na poziomie palców ręki, stopy (również palców dodatkowych) | 100 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 68 | 5.06.00.0000068 | urazy różnych okolic ciała - obserwacja, leczenie zachowawcze | 50 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 69 | 5.06.00.0000069 | rewizja dołu podkolanowego w obwodowej miażdżycy tętnic | 110 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 70 | 5.06.00.0000070 | zakrzepica żylna, za wyjątkiem zakrzepicy układu powierzchniowego kończyn dolnych - leczenie zachowawcze trwające ponad 7 dni | 160 | | | | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 71 | 5.06.00.0000071 | zespoły bólowe o podłożu nowotworowym - leczenie z założeniem cewnika nadtwardówkowego | 120 | X | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 72 | 5.06.00.0000072 | plastyka korekcyjna powłok jamy brzusznej bez wszczepu syntetycznego (przepuklina pachwinowa - obustronna, udowa - obustronna) | 140 | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 73 | 5.06.00.0000073 | plastyka płatem skórnym z sąsiedztwa | 120 | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 75 | 5.06.00.0000075 | zamknięcie przetoki tętniczo-żylniej | 120 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|
| 115 | 5.06.00.0000115 | złamanie kości pokrywy czaszki - trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/ lub odgłobienie | 200 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 116 | 5.06.00.0000116 | drenaż wewnętrzny torbieli wątroby (fenestracja) | 200 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 117 | 5.06.00.0000117 | złamanie i/ lub zwichnięcie w obrębie obręczy barkowej, kończyny górnej - leczenie operacyjne | 290 | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | | X | | | |
| 118 | 5.06.00.0000118 | złamanie żeber, mostka - nieoperacyjne leczenie wymagające analgezji śródopłucnowej, zewnątrzpłucnowej i hospitalizacji | 200 | | | | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | X | | | |
| 119 | 5.06.00.0000119 | chirurgia noworodka i niemowlęcia - pyloromyotomia | 275 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 120 | 5.06.00.0000120 | otwarcie jamy otrzewnowej w ostrym zapaleniu trzustki | 210 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | za każdy zabieg można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 121 | 5.06.00.0000121 | plastyka korekcyjna pochwy | 220 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 122 | 5.06.00.0000122 | wycięcie guza kości sklepienia czaszki | 242 | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | | |
| 123 | 5.06.00.0000123 | świadczenie skresłone - wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5.06.00.0000124 | wagotomia wysoce wybiórcza | 220 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 125 | 5.06.00.0000125 | plastyka korekcyjna klatki piersiowej w wadach wrodzonych | 380 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego | |
| 126 | 5.06.00.0000126 | wycięcie torbieli trzustki z drenażem | 240 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 127 | 5.06.00.0000127 | wytworzenie przetoki klatki piersiowej (torakostomia) | 400 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 128 | 5.06.00.0000128 | stopa cukrzycowa - leczenie chirurgiczne | 220 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 129 | 5.06.00.0000129 | niedokrwienie kończyn ostre - leczenie zachowawcze (dotętnicza tromboliza) | 220 | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 130 | 5.06.00.0000130 | wycięcie piersi proste | 242 | | | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | X | X | | |
| 131 | 5.06.00.0000131 | plastyka korekcyjna ręki - płatowa w zakresie tkanek miękkich ręki | 220 | | | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| 132 | 5.06.00.0000132 | otyłość patologiczna, monstrialna z BMI > 40 - leczenie operacyjne, również z zastosowaniem opaski | 750 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego | |
| 133 | 5.06.00.0000133 | drenaż dróg żółciowych - operacyjny (z cholecyستektomią lub bez) | 240 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 134 | 5.06.00.0000134 | nowotwór powieki przekraczający zarzys oczodołu - leczenie operacyjne | 200 | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | X | X | | |
| 135 | 5.06.00.0000135 | wycięcie śledziony w przebiegu choroby nowotworowej | 275 | | | | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | X | X | | |
| 136 | 5.06.00.0000136 | plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego z wytworzeniem fałdu nosowo-wargowego | 230 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 137 | 5.06.00.0000137 | rekonstrukcja kroczka i odbytnicy po zastarzałym pęknięciu III stopnia | 310 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| 139 | 5.06.00.0000139 | endowaskularne udrażnianie przetok dializacyjnych | 140 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 140 | 5.06.00.0000140 | sympatektomia lędźwiowa | 250 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 141 | 5.06.00.0000141 | zatrucie średnie pojedynczym lekiem/ zespoły odstawienne - diagnostyka, leczenie | 300 | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | X | zgodnie z załącznikiem nr 11 do materiałów informacyjnych | |
| 142 | 5.06.00.0000142 | świadczenie skresłone - stymulacja nerwów krzyżowych - III etap stały | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 5.06.00.0000143 | wycięcie torbieli pasożytniczej wątroby | 250 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 144 | 5.06.00.0000144 | zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego przadka obejmującego ciała jamiste lub cewkę | 250 | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | X | | | |
| 145 | 5.06.00.0000145 | wycięcie węzłów chłonnych zasłonowych | 330 | | | | X | X | X | | | | | | X | X | | X | X | | | X | | | |
| 146 | 5.06.00.0000146 | wycięcie guza śródpiersia przedniego i/ lub tylnego i/ lub środkowego - z wykluczeniem dostępu szyjnego | 770 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 147 | 5.06.00.0000147 | reoperacja tarczycy i przytarczyc (w raku tarczycy lub nowotworach przytarczyc) | 250 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 148 | 5.06.00.0000148 | usunięcie przeszkody z drzewa oskrzelowego poprzez torakotomię | 400 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 149 | 5.06.00.0000149 | wycięcie przytarczyc całkowite | 250 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 150 | 5.06.00.0000150 | wycięcie nerki proste, częściowe wycięcie nerki, rozdzielenie nerki podkowiastej | 280 | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | | | | | X | X | warunki referencyjne dla chirurgii - ośrodki leczące nadciśnienie tętnicze i/ lub przeszczepiające nerkę | |
| 151 | 5.06.00.0000151 | biopsja węzła "wartownika" pod kontrolą USG i badaniem izotopowym z użyciem specjalnego znacznika | 140 | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | |
| 152 | 5.06.00.0000152 | niedokrwienie kończyn ostre - leczenie operacyjne | 250 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 153 | 5.06.00.0000153 | wytrzewienie - leczenie metodą Shustera (SILO) | 440 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 154 | 5.06.00.0000154 | artroskopia lecznicza stawu/ innych struktur - synovektomia - wycięcie/ szew łątki, ufixowanie oddzielnego fragmentu chrząstki-kostnego, shaving, rekonstrukcja ubytku chrząstki | 240 | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | | | X | X | X dokumentacja fotograficzna bądź nagranie video | |
| 155 | 5.06.00.0000155 | przepuklina przeponowa - leczenie laparoskopowe | 200 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego | |

| | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 156 | 5.06.00.0000156 | drenaż wewnętrzny torbieli wątroby (fenestracja) - laparoskopowo | 240 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 157 | 5.06.00.0000157 | wycięcie piersi metodą Patey'a w postaci raka subklinicznego i zweryfikowanego z badaniem receptorów nowotworowych | 352 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | konieczne przedstawienie rachunku/ faktury za protezę | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 158 | 5.06.00.0000158 | zamknięcie ran odleżynowych różnych okolic ciała - leczenie kompleksowe | 280 | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 159 | 5.06.00.0000159 | przeszczep skóry powyżej 40 cm ² (dzieci do lat 8) | 280 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 160 | 5.06.00.0000160 | wycięcie nowotworu nosa | 286 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 161 | 5.06.00.0000161 | wycięcie nowotworu z powłok/ tkanek miękkich z rekonstrukcją wszczepami syntetycznymi lub użyciem płatów uszypułowanych | 418 | | | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 162 | 5.06.00.0000162 | złamanie kości żuchwy wieloodłamowe - otwarte nastawienie (z kosztami implantów) | 600 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 163 | 5.06.00.0000163 | wycięcie jelita cienkiego całkowite/ częściowe | 308 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 164 | 5.06.00.0000164 | świadczenie skreślone - stymulacja nerwów krzyżowych - I etap definitywnego leczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 5.06.00.0000165 | zespolecie przewodowo-jelitowe | 300 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 166 | 5.06.00.0000166 | plastyka korekcyjna ręki lub stopy w przebiegu wad wrodzonych i zniekształceń pourazowych | 300 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 168 | 5.06.00.0000168 | uraz czaszkowo-mózgowy otwarty, drażący - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka kości czaszki | 300 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 169 | 5.06.00.0000169 | wycięcie guza piersi - BCT (operacja oszczędzająca), śródoperacyjne badanie hist-pat. usunięcie węzłów chłonnych pachy bez zakładania prowadnic do HDR | 330 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 170 | 5.06.00.0000170 | wycięcie płuca - segmentowa resekcja płuc, klinowa resekcja płuc | 880 | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 171 | 5.06.00.0000171 | wycięcie trzustki częściowe | 385 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 172 | 5.06.00.0000172 | wycięcie włókniaka młodzieńczego | 550 | | | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 173 | 5.06.00.0000173 | wycięcie nadnercza | 300 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 174 | 5.06.00.0000174 | wycięcie śledziony - laparoskopowo | 230 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 175 | 5.06.00.0000175 | wycięcie żołądka - częściowe | 360 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 176 | 5.06.00.0000176 | patologia ciąży/ położnictwo - guzy niezłośliwe lub złośliwe w ciąży i porodu - leczenie operacyjne z hamowaniem czynności skurczowej macicy | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 3 | | | |
| 177 | 5.06.00.0000177 | wycięcie macicy okoloporodowe | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 1 | X | - konieczne zgłoszenie do konsultanta wojewódzkiego; - konieczne potwierdzenie fakturą zastosowanie czynnika VIa | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 178 | 5.06.00.0000178 | wycięcie opłucnej (pleurektomia) | 450 | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 179 | 5.06.00.0000179 | wycięcie płuc - operacja zmniejszająca objętość płuc | 800 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | odrębnie dla każdego płuca | | |
| 180 | 5.06.00.0000180 | operacja klejenia narządów mięsrowych | 350 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 181 | 5.06.00.0000181 | choroby zapalne pierwotne (swoiste, nieswoiste) poza kręgosłupem i dużymi stawami wymagające hospitalizacji chorych u których istnieje brak wskazań do leczenia operacyjnego w okresie zaostrzeń | 70 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 182 | 5.06.00.0000182 | zamknięcie perforacji przelyku | 880 | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | warunki referencyjne w otorynolaryngologii (dotyczy części szyjnej przelyku) | | |
| 183 | 5.06.00.0000183 | zakrzepica żylna - leczenie chirurgiczne (trombektomia) | 350 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 184 | 5.06.00.0000184 | sympatektomia piersiowa | 350 | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 185 | 5.06.00.0000185 | drenaż komory mózgu - wszczępienie i/ lub wymiana zastawki | 250 | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 186 | 5.06.00.0000186 | wycięcie jelita grubego - częściowe (np. hemikolektomia, sigmoidektomia) | 420 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje również wykonanie metodą laparoskopową | | |
| 187 | 5.06.00.0000187 | wycięcie żołądka poszerzone o splenektomię | 450 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 188 | 5.06.00.0000188 | złamanie i/ lub zwichnięcie wielomiejscowe - nieoperacyjne leczenie wymagające nastawienia, unieruchomienia i hospitalizacji z/bez leczenia wyciągiem bezpośrednim (pośrednim u dzieci) | 400 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 189 | 5.06.00.0000189 | wady macicy - plastyka korekcyjna macicy - operacja odtwórcza | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | |
| 190 | 5.06.00.0000190 | rekonstrukcja dróg żółciowych wykonana metodą klasyczną | 440 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 191 | 5.06.00.0000191 | wycięcie nowotworu ucha zewnętrznego i środkowego | 260 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 192 | 5.06.00.0000192 | wycięcie nowotworu ucha zewnętrznego i środkowego z usunięciem węzłów szyi | 440 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 193 | 5.06.00.0000193 | wycięcie płuc/ płuca - pneumonektomia, lobektomia, bilobektomia | 990 | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |

| | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 194 | 5.06.00.0000194 | częściowe wycięcie wątroby (segmentektomia, lobektomia) | 400 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| 195 | 5.06.00.0000195 | wycięcie węzłów chłonnych zaotrzewnowych | 440 | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | |
| 196 | 5.06.00.0000196 | niełzymania stolca - leczenie operacyjne (graciloplastyka) | 300 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 197 | 5.06.00.0000197 | złamanie i/lub zwichnięcie w obrębie: kręgosłupa (bez zaburzeń neurologicznych), obręczy biodrowej, kończyny dolnej, kości ramiennej - leczenie wymagające szpitalnego leczenia wyciągiem bezpośrednim (pośrednim u dzieci) | 400 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 198 | 5.06.00.0000198 | wycięcie przetyku całkowite | 1 000 | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | zgoda konsultanta krajowego | | | | | | | |
| 199 | 5.06.00.0000199 | wycięcie piersi - obustronne metodą Patey' a w raku zweryfikowanym | 550 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 200 | 5.06.00.0000200 | wycięcie żołądka - całkowite | 660 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (staplera) | | | | | | |
| 201 | 5.06.00.0000201 | złamanie i/lub zwichnięcie w obrębie kończyny dolnej (bez stopy) - operacyjne leczenie z użyciem gwoźdźcia ryglowanego, zespolenia dynamicznego stabilizatora zewnętrznego | 450 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| 202 | 5.06.00.0000202 | wszczepienie filtra do żyły głównej dolnej/ żył biodrowych | 500 | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (filtra) | | | | | |
| 203 | 5.06.00.0000203 | leczenie trombolityczne tPA/ tenekteplaza | 450 | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | - z wyłączeniem rozliczenia w terapii niedokrwiennej udarów mózgu; - leczenie świeżego zawału serca z uniesieniem ST - do 3 godzin od początku bólu w przypadku, jeżeli przewidywany czas dostępu chorego do pracowni kardiologii inwazyjnej przekracza 90 minut; - przy braku zgody pacjenta na leczenie zabiegowe bądź też, gdy leczenie inwazyjne nie jest możliwe - lek można podać do 6 godzin od początku bólu zawałowego | | | |
| 204 | 5.06.00.0000204 | niedokrwienie kończyn przewlekłe - leczenie operacyjne - zabiegi na poziomie udowo-podkolanowym | 450 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | | | |
| 205 | 5.06.00.0000205 | krwiałk śródmózgowy tylnego dołu czaszki - ewakuacja | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | | | |
| 206 | 5.06.00.0000206 | przetoka przetykowo-tchawicza - plastyka korekcyjna | 600 | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 208 | 5.06.00.0000208 | wycięcie wyrostka robaczkowego w przypadkach powikłanych rozlanym zapaleniem otrzewnej z ropniami wewnątrzbrzusznymi | 450 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 209 | 5.06.00.0000209 | pomostowanie lub udrażnianie aortalno-nerkowe lub trzewne | 450 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 210 | 5.06.00.0000210 | operacja guza przestrzeni zaotrzewnowej | 450 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 211 | 5.06.00.0000211 | laparoskopowe: usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej, usunięcie nerki proste, częściowe usunięcie nerki, operacja w odpływie pęcherzowo - moczowodowym, operacja moczowodu w chorobie ormonda, usunięcie uchylka pęcherza moczowego, torbieli moczownika, zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza, usunięcie węzłów chłonnych zasilonych | 420 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 212 | 5.06.00.0000212 | zespolenie przetykowo-przetykowe | 600 | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 213 | 5.06.00.0000213 | operacja rekonstrukcyjna wady ucha środkowego i zewnętrznego | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 214 | 5.06.00.0000214 | nowotwór oczodołu - leczenie operacyjne | 500 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
| 215 | 5.06.00.0000215 | prostatektomia radykalna | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 216 | 5.06.00.0000216 | zapalenie kości/ stawu pierwiastkowy w obrębie obręczy biodrowej, uda, kolana - leczenie operacyjne | 500 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 217 | 5.06.00.0000217 | wycięcie trzustki - całkowite lub wg Whipple'a/ Traverso/ poszerzone | 900 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 218 | 5.06.00.0000218 | wycięcie brzuszno - kroczone, krzyżowe i wycięcie przednie odbytnicy | 700 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (staplera) | | |
| 219 | 5.06.00.0000219 | kriodestrukcja, termoablacja lub dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby w przypadku śródoperacyjnej dyskwalifikacji od zabiegu resekcyjnego | 500 | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 220 | 5.06.00.0000220 | rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych | 620 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | |
| 221 | 5.06.00.0000221 | odbarczenie operacyjne nerwu trójdzielnego/ nerwu twarozowego/ nerwu przedstonkowo-ślimakowego nerwu w odcinku śródczaszkowym (MVD) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | warunki referencyjne dla otorynolaryngologii | |
| 222 | 5.06.00.0000222 | świadczenie skreślone - rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 223 | 5.06.00.0000223 | rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów pierwodna w obrębie ręki lub stopy (ze wstawką lub bez) | 550 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 225 | 5.06.00.0000225 | rekonstrukcja ręki - rekonstrukcja włóma wielokankowych uszkodzeń ręki po niepowodzeniach w innych ośrodkach (odtworzenie funkcji) | 700 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | |
| 226 | 5.06.00.0000226 | wycięcie guza tkanek miękkich - operacja przedziałowa | 330 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 227 | 5.06.00.0000227 | wycięcie jelita grubego całkowite | 484 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 228 | 5.06.00.0000228 | odmrożenia lub oparzenia 10-15% u dorosłych TBSA II ^o lub 4-10% u dzieci TBSA III ^o bez okolic wstrząsoporodnych | 550 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 229 | 5.06.00.0000229 | operacje rekonstrukcyjne w chorobie Hirschsprung | 900 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 230 | 5.06.00.0000230 | wycięcie żołądka poszerzone o hemikolektomię | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 231 | 5.06.00.0000231 | przeszkórna przezwątrobowa cholangiografia (PTC) diagnostycznie - zabiegowa | 225 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 232 | 5.06.00.0000232 | wycięcie odbytnicy i esicy z wytworzeniem zbiornika jelitowego | 660 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 233 | 5.06.00.0000233 | wycięcie nowotworu jamy brzusznej powikłane naciekiem pęcherza moczowego i/ lub odbytnicy z egzenteracją przednią i tylną | 660 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 234 | 5.06.00.0000234 | wycięcie żołądka poszerzone o pankreatektomię | 770 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 235 | 5.06.00.0000235 | wycięcie jelita grubego poszerzone o śródoperacyjną kriodestrukcyjną termoaablację lub wycięcie przerzutów do wątroby | 770 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 236 | 5.06.00.0000236 | przeszkórna przezwątrobowa cholangiografia (PTC) z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej przeszkórnej do dróg żółciowych | 600 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 237 | 5.06.00.0000237 | protezowanie przełyku | 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 238 | 5.06.00.0000238 | odmrożenia lub oparzenia do 15% u dorosłych TBSA II ^o lub do 3% u dzieci TBSA III ^o z uszkodzeniem okolic wstrząsoporodnych | 750 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 239 | 5.06.00.0000239 | operacja wytwórcza przełyku z zastosowaniem wstawki jelitowej i/lub transpozycji żołądka | 940 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 240 | 5.06.00.0000240 | wycięcie przełyku z rekonstrukcją przełyku lub by-pass przełyku | 1 200 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 241 | 5.06.00.0000241 | odmrożenia lub oparzenia 15-25% u dorosłych TBSA II ^o lub 4-10% u dzieci TBSA III ^o z uszkodzeniem okolic wstrząsoporodnych | 1 300 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 242 | 5.06.00.0000242 | odmrożenia lub oparzenia >25% u dorosłych TBSA II ^o lub >10% u dzieci TBSA III ^o | 2 200 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 243 | 5.06.00.0000243 | przewlekła wentylacja pacjenta w oddziale | 12 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 244 | 5.06.00.0000244 | świadczenie skreślone - znieczulenie ogólne lub przewodowe do zabiegów w trybie jednodniowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 5.06.00.0000245 | znieczulenie ogólne, regionalne lub połączone do zabiegów małych (do 1 godziny) | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 246 | 5.06.00.0000246 | znieczulenie ogólne lub regionalne do zabiegów średnich i dużych (powyżej 1 godziny) | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 247 | 5.06.00.0000247 | znieczulenie ogólne połączone z anestezją regionalną | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 248 | 5.06.00.0000248 | znieczulenie porodu | 30 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 249 | 5.06.00.0000249 | znieczulenie ogólne do zabiegów z zakresu neurochirurgii | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 250 | 5.06.00.0000250 | znieczulenie całkowite dożylnie (TIVA) | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 251 | 5.06.00.0000251 | znieczulenie całkowite dożylnie połączone z anestezją regionalną | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 252 | 5.06.00.0000252 | znieczulenie ogólne, regionalne lub połączone do zabiegów rozległych, nagłych w obrębie jamy brzusznej | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 253 | 5.06.00.0000253 | znieczulenie ogólne lub połączone: ogólne z regionalnym do zabiegów z zakresu kardiologii | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 254 | 5.06.00.0000254 | zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroлиза chemiczna | 60 | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 255 | 5.06.00.0000255 | zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 256 | 5.06.00.0000256 | znieczulenie krótkotrwałe ogólne i/ lub analgesacja u dziecka (do ukończonego 14 roku życia) do badań diagnostycznych i/lub zabiegów w trybie jednodniowym | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 257 | 5.06.00.0000257 | leczenie w OAIT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci - od 25 do 35 pkt w skali TISS | 120 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 481 | 5.06.00.0000481 | wycięcie nowotworu szczęki - częściowa i całkowita resekcja szczęki | 770 | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 482 | 5.06.00.0000482 | wycięcie nowotworu ślinianki z usunięciem węzłów szyi | 550 | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 483 | 5.06.00.0000483 | wycięcie żuchwy (hemiresekcja) ew. z usunięciem węzłów szyi | 660 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 484 | 5.06.00.0000484 | wycięcie nowotworu ślinianki przyusznej z rekonstrukcją nerwu twarzowego lub z zachowaniem nerwu twarzowego | 495 | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 485 | 5.06.00.0000485 | rekonstrukcja rozległego ubytku żuchwy przeszczepem autogenym | 550 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (implantu) | | |
| 486 | 5.06.00.0000486 | wycięcie nowotworu szczęki - częściowa lub całkowita resekcja szczęki z usunięciem węzłów chłonnych szyi | 825 | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 487 | 5.06.00.0000487 | wycięcie żuchwy - częściowe z powodu nowotworu wraz z rekonstrukcją | 880 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne nie dotyczą otorynolaryngologii | | |
| 488 | 5.06.00.0000488 | wydłużenie kości szczęki lub żuchwy z użyciem dystensera | 600 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 489 | 5.06.00.0000489 | osteotomia korekcyjna szczęki MODO le Fort II | 550 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 490 | 5.06.00.0000490 | koronarografia | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | wylącznie metodą przeszskorną | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 491 | 5.06.00.0000491 | operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 r. życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - implantacja nasierdziejowego układu stymulującego serca | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 492 | 5.06.00.0000492 | ostre zespoły wieńcowe - założenie kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | X | X | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi; w przypadku zabiegów kardiologicznych można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 493 | 5.06.00.0000493 | operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 r. życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - zamknięcie chirurgiczne przewodów tętniczego Botalla | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 494 | 5.06.00.0000494 | zapalenie wsierdzia - leczenie | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | X | | w przypadku zabiegów kardiologicznych można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 495 | 5.06.00.0000495 | operacja serca - uraz serca, perikardektomia, tamponada serca | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 496 | 5.06.00.0000496 | operacja serca - śluzak, embolektomia płucna (w KPU) | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 497 | 5.06.00.0000497 | operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 r. życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - zespolenie systemowo - płucne | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 498 | 5.06.00.0000498 | operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyżej 1 r. życia i dorosłych bez użycia krążenia pozaustrojowego - operacja koarktacji aorty | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 499 | 5.06.00.0000499 | operacja serca - wieńcowa bez KPU | 1 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 500 | 5.06.00.0000500 | operacja serca - wieńcowa w KPU | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 501 | 5.06.00.0000501 | powikłania zawału - leczenie chirurgiczne (wycięcie tętniaka lewej komory, zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej, plastyka niedokrwiennej zastawki mitralnej, zaopatrzenie pęknięcia lewej komory serca) | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | nie obejmuje procedur finansowanych przez Ministra Zdrowia | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 502 | 5.06.00.0000502 | wspomaganie krążenia przy operacjach serca i aorty przy użyciu balonu | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 503 | 5.06.00.0000503 | zespół bólowy kręgosłupa (pierwotny, wtórny) - diagnostyka specjalistyczna (NMR/ TK, myelotomografia, radiografia, scyntygrafia; min. 1 badanie) | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | X | | | | |
| 504 | 5.06.00.0000504 | odbarczenie operacyjne nerwu trójzielnego w odcinku pozaczaskowym | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | |
| 505 | 5.06.00.0000505 | uszkodzenie rdzenia kręgowego poprzeczne - diagnostyka obrazowa (min 2 badania z: NMR/ TK, myelotomografia, radiografia, scyntygrafia, potencjały somatosensoryczne) ew. łącznie z leczeniem zachowawczym | 180 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | |
| 506 | 5.06.00.0000506 | uszkodzenie rdzenia kręgowego poprzeczne - diagnostyka obrazowa (NMR/ TK, myelotomografia, radiografia, scyntygrafia - przynajmniej 2 badania z wymienionych) ew. łącznie z leczeniem zachowawczym 24 godzinne leczenie neuroprotektyny we wlewie | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | |

| | | | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 508 | 5.06.00.0000508 | wodogłowie - diagnostyka (inwazyjny test infuzyjny) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 509 | 5.06.00.0000509 | uzupełnienie ubytku kości czaszki | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (plytki) |
| 510 | 5.06.00.0000510 | krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką podstawową | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 511 | 5.06.00.0000511 | wodogłowie - leczenie endoskopowe | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 512 | 5.06.00.0000512 | odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza) | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 513 | 5.06.00.0000513 | krwiak śródmoźgowy - ewakuacja | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 514 | 5.06.00.0000514 | krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyką (TK, NMR, USG Doppler przezczaszkowe - min 2 badania) przed i po operacji | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 515 | 5.06.00.0000515 | krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 516 | 5.06.00.0000516 | usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 517 | 5.06.00.0000517 | plastyka korekcyjna naczyń śródczaszkowych - leczenie operacyjne | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 518 | 5.06.00.0000518 | złamanie kości pokrywy i/ lub podstawy czaszki bez lub z płynotokiem - leczenie operacyjne | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | obejmuje koszt środka technicznego/ biomedycznego |
| 519 | 5.06.00.0000519 | usunięcie guza nerwu VIII (wewnątrzczaszkowo) | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne dla otorynolaryngologii można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 520 | 5.06.00.0000520 | plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym) | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 521 | 5.06.00.0000521 | stereotaktyczna biopsja mózgu | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 522 | 5.06.00.0000522 | mikrochirurgiczna drezotomia | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 523 | 5.06.00.0000523 | wycięcie guza przysadki mózgowej | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 524 | 5.06.00.0000524 | operacja tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 525 | 5.06.00.0000525 | wycięcie guza mózgu | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 526 | 5.06.00.0000526 | operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 527 | 5.06.00.0000527 | wycięcie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 528 | 5.06.00.0000528 | wycięcie naczyniaka mózgu | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 529 | 5.06.00.0000529 | złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 530 | 5.06.00.0000530 | odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu) |
| 531 | 5.06.00.0000531 | powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów ropnych twarzoczaszki – leczenie chirurgiczne | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 532 | 5.06.00.0000532 | odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/ lub lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu) |
| 533 | 5.06.00.0000533 | odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu) |
| 534 | 5.06.00.0000534 | odbarczenie struktur nerwowych rdzenia - powtórna eksploracja na uprzednio operowanym poziomie | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 535 | 5.06.00.0000535 | krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z embolizacją | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 536 | 5.06.00.0000536 | wycięcie guza śródrdzeniowego | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 537 | 5.06.00.0000537 | operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochyłego przedniego lub wykonanie petrosektomii przedniej (dojście Kawase) / lub guzów otworu żyły szyjnej wewnętrznej | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | warunki referencyjne dla otorynolaryngologii można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 538 | 5.06.00.0000538 | rekonstrukcja spłotu ramiennego | 1 200 | | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 539 | 5.06.00.0000539 | plastyka korekcyjna naczyń - leczenie operacyjne wady naczyniowej rdzenia kręgowego | 1 300 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 540 | 5.06.00.0000540 | operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej | 1 300 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 541 | 5.06.00.0000541 | jaskra - diagnostyka (krzywa dobową) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 542 | 5.06.00.0000542 | gradówka - leczenie operacyjne (w tym badanie hist-pat) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 543 | 5.06.00.0000543 | przecięcie torby tylnej soczewki (kapsulotomia) laserowa | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |

| | | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 583 | 5.06.00.0000583 | zaćma - operacja zaćmy powiklanej w oku z brakiem tęczy (z kosztem soczewki i barwnej protezy tęczy) | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | wraz z kosztem wyrobów medycznych (soczewki i barwnej protezy tęczy) | | |
| 584 | 5.06.00.0000584 | zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomią tylną bez oleju silikonowego | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | |
| 585 | 5.06.00.0000585 | jaskra - operacja przeciwjaskrowa z użyciem zastawki | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | wraz z kosztem wyrobu medycznego (zastawki) | | |
| 586 | 5.06.00.0000586 | zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z wszczępieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z witrektomią tylną bez oleju silikonowego | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki) | | |
| 587 | 5.06.00.0000587 | opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | |
| 588 | 5.06.00.0000588 | odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plombi /i/ lub opasaniem | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | |
| 589 | 5.06.00.0000589 | zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczępieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z witrektomią tylną bez oleju silikonowego | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej) | | |
| 590 | 5.06.00.0000590 | witrektomia z dostępu tylnego z użyciem silikonu lub/ i dekaliny | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | |
| 591 | 5.06.00.0000591 | zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego /i/ lub dekaliny | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | |
| 592 | 5.06.00.0000592 | zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z wszczępieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki) | | |
| 593 | 5.06.00.0000593 | opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego /i/ lub dekaliny | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | |
| 594 | 5.06.00.0000594 | zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczępieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej) | | |
| 595 | 5.06.00.0000595 | świadczenie skreślone - przeszczep rogówki z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | 5.06.00.0000596 | świadczenie skreślone - przeszczep rogówki z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego i usunięciem zaćmy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | 5.06.00.0000597 | świadczenie skreślone - przeszczep rogówki z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego i usunięciem zaćmy z wszczępieniem sztucznej soczewki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | 5.06.00.0000598 | świadczenie skreślone - przeszczep rogówki z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego /i/ lub dekaliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 5.06.00.0000600 | świadczenie skreślone - zabieg wieloproceduralny: przeszczep rogówki z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego lub/ i dekaliny i usunięciem zaćmy z lub bez wszczępiu sztucznej soczewki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 5.06.00.0000601 | usunięcie podskórnego położonego materiału zespalającego | 120 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | |
| 602 | 5.06.00.0000602 | operacyjna: tenotomia, wydłużnie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach-rozciągnięciach | 150 | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | |
| 603 | 5.06.00.0000603 | rewizja operacyjna kikuta po amputacji | 180 | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | |
| 604 | 5.06.00.0000604 | przeszczep skóry, korekcja blizn i zniekształceń bliznowatych w różnych okolicach ciała | 200 | | | X | X | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | |
| 605 | 5.06.00.0000605 | infekcje w tkankach miękkich pierwotne, wtórne - operacyjne leczenie | 220 | | | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | |
| 606 | 5.06.00.0000606 | rekonstrukcja nerwów | 250 | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | |
| 607 | 5.06.00.0000607 | amputacja kończyny na poziomie barku (wyluszczenie), ramienia, podudzia, przedramienia, stępu, ręki | 280 | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | |
| 608 | 5.06.00.0000608 | operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem hist.-pat.) w obrębie kości przedramienia, nadgarstka, ręki | 350 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | |
| 609 | 5.06.00.0000609 | świadczenie skreślone - operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z bad. hist.-pat.) w obrębie kości klatki piersiowej, obręczy barkowej, ramienia, łokcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 5.06.00.0000610 | świadczenie skreślone - operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem hist.-pat.) w obrębie kości podudzia, stopy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|
| 611 | 5.06.00.0000611 | złamanie i/ lub zwłknięcie, uszkodzenie mięśnia i lub ścięgna w obrębie kończyny dolnej, izolowane urazowe zwłknięcie w stawie biodrowym - operacyjne leczenie | 330 | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 612 | 5.06.00.0000612 | plastyka korekcyjna ręki - polycyzacja ścięgna lub poroższczerwowa | 400 | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 613 | 5.06.00.0000613 | operacyjna - pierwotna: korekcja, otwarta rekonstrukcja śródstawowa (powierzchni stawowej) - okolostawowa, usztywnienie, wycięcie patologii (z bad. hist.-pat., TK) w obrębie końców stawowych kolana | 400 | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 614 | 5.06.00.0000614 | złamanie i/ lub zwłknięcie w obrębie obręczy barkowej, kończyny górnej - operacyjne leczenie z użyciem gwoździa ryglowanego, zespolenia dynamicznego stabilizatora zewnętrznego | 390 | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 615 | 5.06.00.0000615 | operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z bad. hist.-pat.) w obrębie obręczy biodrowej, uda | 470 | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 616 | 5.06.00.0000616 | artroskopowe usunięcie dysku, uwolnienie kręgosłupa | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | X | dokumentacja fotograficzna bądź nagranie video |
| 617 | 5.06.00.0000617 | artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu z użyciem implantów mocujących (kotwic, śrub interferencyjnych) | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | X | dokumentacja fotograficzna bądź nagranie video |
| 618 | 5.06.00.0000618 | rewizja operacyjna, poprzedzona diagnostyką w przypadku podejrzenia aseptycznego obluzowania endoprotezy biodra, kolana, barku, łokcia; bez usuwania implantu z badaniem hist.-pat., posiewem | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 619 | 5.06.00.0000619 | zapalenie kości wymagające diagnostyki i leczenia chirurgicznego | 550 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 620 | 5.06.00.0000620 | odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-łędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (z kosztem implantu) | 850 | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 621 | 5.06.00.0000621 | rewizja operacyjna z powodu aseptycznego obluzowania endoprotezy biodra, kolana, barku, łokcia z usunięciem całej protezy i/ lub bez usztywnienia stawu | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 622 | 5.06.00.0000622 | złamanie "okoloprotezowe" na wysokości lub poniżej trzpienia endoprotezy - operacyjne leczenie | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 623 | 5.06.00.0000623 | leczenie operacyjno-rekonstrukcyjne wielotankowych uszkodzeń ręki po niepowodzeniach w innych ośrodkach (odtworzenie funkcji) | 600 | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 624 | 5.06.00.0000624 | wydłużanie kończyny, transport kostny przy użyciu dystraktora zewnętrznego | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 625 | 5.06.00.0000625 | leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych bez neurologicznych objawów uciskowych, izolowana spondylodeza z/ bez stabilizacji implantami | 750 | | | | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 626 | 5.06.00.0000626 | zrost opóźniony/ staw rzekomy kręgosłupa - operacja z/ bez powtórnej stabilizacji implantami | 1 000 | | | X | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | X | obejmuje koszt wyrobów medycznych (implantów) | |
| 627 | 5.06.00.0000627 | infekcje przewlekłe, pooperacyjne, wtórne w obrębie tkanki kostnej - leczenie operacyjne | 850 | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 628 | 5.06.00.0000628 | rewizja operacyjna poprzedzona diagnostyką w przypadku infekcji wokół protezy biodra, kolana, barku, łokcia bez konieczności usunięcia implantu, z leczeniem miejscowym (drenaż, gąbki z antybiotykiem), ogólnym przeciwzapalnym | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 629 | 5.06.00.0000629 | rewizja operacyjna poprzedzona diagnostyką w przypadku infekcji wokół protezy biodra, kolana, barku, łokcia z koniecznością usunięcia implantu, z leczeniem miejscowym (drenaż, gąbki z antybiotykiem, spacer), ogólnym przeciwzapalnym | 1 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 630 | 5.06.00.0000630 | rekonstrukcja w układzie szkieletowym wymagająca zastosowania unaczynionych, uszypulowanych przeszczepów kostnych - wielotankowych | 1 000 | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 631 | 5.06.00.0000631 | rekonstrukcja operacyjna (osteotomia) zastarzałych (powyżej 10 dni) złamań panewki i/ lub kolumn z przemieszczeniem, utrwalonych zwłknięć (potwierdzonych TK-3D) z użyciem stabilizatora zewnętrznego, implantów miedniczych | 1 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | obejmuje koszt wyrobów medycznych | |
| 632 | 5.06.00.0000632 | pourazowa rozległa zastarzała deformacja miednicy (potwierdzona TK-3D) z niedowładami kończyn, powikłana pierwotnym lub wtórnym (odleżyną) uszkodzeniem tkanek miękkich wymagającym plastyk skórno-mięśniowych - operacyjne leczenie | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 633 | 5.06.00.0000633 | rekonstrukcja w układzie szkieletowym płatem wielotankowym (w tym replantacji) z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |
| 634 | 5.06.00.0000634 | opanowanie krwotoku z nosa tamponada przednia | 5 | | | X | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 635 | 5.06.00.0000635 | nacięcie migdałka i/ lub struktur okołomigdałkowych | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | |

| | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | warunki referencyjne dla pediatрії i chorób wewnętrznych | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 876 | 5.06.00.0000876 | cukrzyca typu 1 - świeże zachorowanie - wdrożenie programu intensywnej terapii z "programową" edukacją | 220 | | | | | | | | | X | X | | | | X | X |
| 877 | 5.06.00.0000877 | cukrzyca typu 2 - świeże zachorowanie - wdrożenie programu intensywnej wieloskładnikowej terapii z "programową" edukacją | 250 | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| 878 | 5.06.00.0000878 | cukrzyca - kwasica ketonowa, mleczanowa i śpiączka hipermolalna | 250 | | | | | | | | | | X | | | X | | X |
| 879 | 5.06.00.0000879 | leczenie jodem ¹³¹ I trudnych przypadków choroby Graves-Basedowa lub tych stanów klinicznych, które nie mogą być leczone ambulatoryjnie | 100 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| 880 | 5.06.00.0000880 | pheochromocytoma - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej przed przekazaniem do leczenia operacyjnego | 200 | | | | | | | | | | X | | | | X | X |
| 881 | 5.06.00.0000881 | zaburzenia odżywiania i złego wchlaniaenia (jadłowstręt psychiczny, bulimia, zaburzenia gospodarki wapniowej) - diagnostyka różnicowa leczenie | 160 | | | | | | | | | | X | | X | | X | X |
| 882 | 5.06.00.0000882 | niewydolność nadnerczy - leczenie w okresie nierównowagi hormonalnej | 110 | | | | | | | | | | | X | X | | X | X |
| 883 | 5.06.00.0000883 | cukrzyca typu 1 - hospitalizacja związana z dużą hiperglikemią lub znaczną chwiejnością cukrzycy nie dająca się wyrównać w warunkach ambulatoryjnych (diagnostyka przyczyn niewyrównania, zmiana leczenia hipoglikemizującego) | 200 | | | | | | | | | | X | | | | X | X |
| 884 | 5.06.00.0000884 | choroby metaboliczne (zaburzenia gospodarki węglowodanowej, tłuszczowej, otyłość, zespół metaboliczny, skaza moczanowa i inne) - leczenie okresu niewyrównania | 150 | | | | | | | | | | | X | | | X | X |
| 885 | 5.06.00.0000885 | niedoczynność przytarczyc - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej | 160 | | | | | | | | | | X | | | | X | X |
| 886 | 5.06.00.0000886 | niedoczynność przedniego płata przysadki - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej | 220 | | | | | | | | | | | X | X | | X | X |
| 887 | 5.06.00.0000887 | insulinoma lub glukagonoma - diagnostyka i leczenie w okresie nierównowagi hormonalnej | 220 | | | | | | | | | | | X | | | X | X |
| 888 | 5.06.00.0000888 | choroba Graves-Basedowa z naciekową oftalmopatią - leczenie | 220 | | | | | | | | | | | X | | | X | X |
| 889 | 5.06.00.0000889 | nadczynność przytarczyc - leczenie zachowawcze okresu nierównowagi hormonalnej przed przekazaniem do leczenia operacyjnego | 180 | | | | | | | | | | X | | | X | X | X |
| 890 | 5.06.00.0000890 | nieplodność pierwotna i wtórna - diagnostyka, leczenie | 150 | | | | | | | | | | | X | | | X | X |
| 891 | 5.06.00.0000891 | nadczynność tarczycy (np. poamidaronowa) - leczenie ciężkiego okresu nierównowagi hormonalnej | 200 | | | | | | | | | | X | | | X | X | X |
| 892 | 5.06.00.0000892 | zaburzenia czynności podwzgórza - leczenie okresu niewyrównania okresu hormonalnego | 220 | | | | | | | | | | | X | | | X | X |
| 893 | 5.06.00.0000893 | zespół nadnierzczowo-płciowy - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej | 250 | | | | | | | | | | | X | X | | X | X |
| 894 | 5.06.00.0000894 | przełom nadnierzczowy - leczenie | 240 | | | | | | | | | | X | | | X | X | X |
| 895 | 5.06.00.0000895 | nowotwory hormonalnie czynne układu dokręwnego (przysadka, tarczyca, przytarczycy, nadnercza, gonady) - leczenie w okresie niewyrównania hormonalnego przed przekazaniem do zabiegu operacyjnego | 240 | | | | | | | | | | | X | | | X | X |
| 896 | 5.06.00.0000896 | zespoły MEN, guzy neuroendokrynne - leczenie okresu nierównowagi hormonalnej | 300 | | | | | | | | | | X | X | | | X | X |
| 897 | 5.06.00.0000897 | przełom tarczycowy (hipermetaboliczny lub hipometaboliczny) - leczenie | 240 | | | | | | | | | | X | | | X | | X |
| 898 | 5.06.00.0000898 | choroba Cushinga - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej przed przekazaniem do leczenia operacyjnego | 350 | | | | | | | | | | X | X | | | X | X |
| 899 | 5.06.00.0000899 | gastroskopia diagnostyczna | 12 | | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X |
| 900 | 5.06.00.0000900 | świadczanie skreślone - gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego (diagnostyka H. pylori) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 | 5.06.00.0000901 | gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniami hist.-pat.) | 25 | | X | X | X | X | X | | | | X | | | | X | X |
| 902 | 5.06.00.0000902 | kolonoskopia diagnostyczna | 35 | | X | X | X | X | X | | | | X | | | | X | X |
| 903 | 5.06.00.0000903 | kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji (uwzględnione badanie hist.-pat.) | 50 | | X | X | X | X | X | | | | X | | | | X | X |
| 904 | 5.06.00.0000904 | choroby czynnościowe przewodu pokarmowego - diagnostyka (w tym kompleksowa diagnostyka eliminacyjna -co najmniej: diagnostyka histopatologiczna, endoskopowa, radiologiczna, USG), leczenie | 220 | | X | X | X | X | X | | | | X | | | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|--|--|---------------------------|
| 931 | 5.06.00.0000931 | ECPW z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych | 750 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (protezy) | | |
| 932 | 5.06.00.0000932 | ECPW z zabiegiem drenażu torbieli okołodunastniczkowych lub okołodunastniczkowych | 290 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | z wyłączeniem trybu jednolitego w pediatrii | |
| 933 | 5.06.00.0000933 | ECPW z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych/ trzustkowych | 340 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (protezy) | | |
| 934 | 5.06.00.0000934 | ECPW i PTC zabiegowe wykonywane u jednego pacjenta w celu uzyskania drożności dróg żółciowych | 360 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 935 | 5.06.00.0000935 | stany ciężkie w gastroenterologii (ciężki rzut colitis ulcerosa, posocznica, choroba Crohna) | 600 | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 936 | 5.06.00.0000936 | erytrocytoafereza lecznicza | 120 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | - można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi; - nie można sumować ze świadczeniami związanymi z leczeniem w OAIT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci | | |
| 937 | 5.06.00.0000937 | leukafereza lecznicza | 100 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | - można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi; - nie można sumować ze świadczeniami związanymi z leczeniem w OAIT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci | | |
| 938 | 5.06.00.0000938 | plazmafereza lecznicza | 340 | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | (substytucja do 3 000 ml) |
| 939 | 5.06.00.0000939 | pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy (DLI) | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi | | | | |
| 940 | 5.06.00.0000940 | przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | za każdą jednostkę powyżej 2 j ME | |
| 941 | 5.06.00.0000941 | przetoczenie koncentratu granulocytarnego z aferezy | 125 | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | za każdy preparat | | |
| 942 | 5.06.00.0000942 | przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z aferezy | 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | za każdy preparat | | |
| 943 | 5.06.00.0000943 | przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej | 6 | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | | X | X | za każdą jednostkę | | | |
| 944 | 5.06.00.0000944 | synowektomia izotopowa, radioizotopowa, chemiczna u chorych na hemofilę | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 945 | 5.06.00.0000945 | trombafereza lecznicza | 120 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | - można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi; - nie można sumować ze świadczeniami związanymi z leczeniem w OAIT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci | |
| 946 | 5.06.00.0000946 | leczenie ostrego ataku porfirii wątrobowych argininianem hemu | 200 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | za jedną ampulkę; konieczne przedstawienie rachunku | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 947 | 5.06.00.0000947 | angioplastyka obwodowa (balonowa) | 400 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | zawiera diagnostykę z arteriografią; wykonanie w warunkach sali zabiegowej pracowni naczyniowej; konieczność zapewnienia możliwości konwersji do operacji otwartej; w kardiologii: - u chorych z objawowym zwężeniem naczyń oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne i angioplastyki tętnic wieńcowych; - udokumentowanie zwężenia światła tętnicy; - po konsultacji ze specjalistą w dziedzinie chirurgii naczyniowej; - wymagania dla operatora: co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu przezskórnych zabiegów poszerzania tętnic, nie mniej niż 30 wykonanych zabiegów, z czego co najmniej 30 zabiegów wykonanych samodzielnie | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 948 | 5.06.00.0000948 | angioplastyka obwodowa jednonaczyniowa z protezą samorozprężalną i/ lub stentowanie zespołu pozakrzepowego | 560 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | zawiera diagnostykę z arteriografią i koszty wyrobu medycznego (stentu); wykonanie w warunkach sali zabiegowej pracowni naczyniowej; konieczność zapewnienia możliwości konwersji do operacji otwartej; w kardiologii: - u chorych z objawowym zwężeniem naczyń oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne i angioplastyki tętnic wieńcowych; - udokumentowanie zwężenia światła tętnicy; - po konsultacji ze specjalistą w dziedzinie chirurgii naczyniowej; - wymagania dla operatora: co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu przezskórnych zabiegów poszerzania tętnic, nie mniej niż 30 wykonanych zabiegów, z czego co najmniej 30 zabiegów wykonanych samodzielnie | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 949 | 5.06.00.0000949 | embolizacje paliatywne w chorobach nowotworowych | 350 | | | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 950 | 5.06.00.0000950 | implantacja zastawki komorowo - otrzewnowej/ sercowej (niskociśnieniowej lub średnicociśnieniowej) z urządzeniem antysyfonowym lub bez) | 600 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (zastawki) | | | |
| 951 | 5.06.00.0000951 | implantacja zastawki komorowo-otrzewnowej/ sercowej (niskociśnieniowej lub średnicociśnieniowej) - programowalnej | 660 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (zastawki) | | | |
| 952 | 5.06.00.0000952 | implantacja zastawki noworodkowej ze zbiornikiem Rickhama | 550 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (zastawki) | | | |
| 953 | 5.06.00.0000953 | endoskopia z terapią fotodynamiczną zmian nowotworowych w przewodzie pokarmowym | 500 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 954 | 5.06.00.0000954 | hospitalizacja hematologiczna w celu wykonania chemioterapii | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | X | | za osobodzień | można sumować zgodnie z materiałami informacyjnymi | |
| 955 | 5.06.00.0000955 | hospitalizacja hematologiczna nie związana z wykonaniem chemioterapii | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | za osobodzień - pobyt do ośmiu dni z wyjątkiem utrzymywania się wskazań życiowych (cytopenie, częste infekcje, poważne zaburzenia metaboliczne) i wyłączeniem wskazań do leczenia hospicyjnego | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 956 | 5.06.00.0000956 | hospitalizacja w celu diagnostyki i wdrożenia intensywnego leczenia chemioterapią ostrych białaczek lub chłoniaka Burkitta lub immunoablacji z powodu aplazji szpiku | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | za każdy kurs wdrożenia leczenia (indukcja, reindukcja lub konsolidacja remisji) | można sumować wyłączenie z: - preparatami krwi; - terapeutycznym frakcjonowaniem i pobieraniem składników krwi; - dostępnymi naczyniowymi |
| 957 | 5.06.00.0000957 | nieinwazyjna diagnostyka w kierunku zawału mięśnia sercowego i niestabilnej choroby wieńcowej, łącznie z testem troponinowym i EKG | 30 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | | |

| nr | kod | opis | liczba | możliwość wykonania zabiegu | | | | | | | | | | | | | | | | | inny | opis | uwagi | | | | |
|------|-----------------|---|--------|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|------|------|-------|---|---|---|---|
| 1151 | 5.06.00.0001151 | mediastinotomia odbarczająca | 250 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 1152 | 5.06.00.0001152 | grzybiak kropidlakowy płuc leczenie operacyjne | 800 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 1153 | 5.06.00.0001153 | cholangioskopia diagnostyczno zabiegowa | 215 | | | | | | X | X | | | X | | | X | | | | | | | X | X | X | | |
| 1154 | 5.06.00.0001154 | diagnostyka i leczenie chorego z niewydolnością serca w okresie kwalifikacji do przeszczepu serca | 120 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | dotyczy pacjentów nie zakwalifikowanych do przeszczepu po wykonaniu badań | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1155 | 5.06.00.0001155 | diagnostyka i leczenie chorego z niewydolnością wątroby w okresie kwalifikacji do przeszczepu wątroby | 300 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | dotyczy pacjentów nie zakwalifikowanych do przeszczepu po wykonaniu badań | | |
| 1156 | 5.06.00.0001156 | wstępna diagnostyka potencjalnego dawcy żywego nerki lub wątroby | 60 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | X | | |
| 1157 | 5.06.00.0001157 | leczenie chirurgiczne raka połączenia przełykowo-żołądkowego | 1 100 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1158 | 5.06.00.0001158 | nielżzymanie moczu wysiłkowe - operacje pochwowa lub nadłonowa bez użycia taśmy, po uprzednim przeprowadzeniu badania urodynamicznego kompleksowego | 220 | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | X | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1159 | 5.06.00.0001159 | krwiak przymózgowy - ewakuacja | 400 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | X | | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1161 | 5.06.00.0001161 | niedobór odporności - ciężki, skojarzony - leczenie bez przeszczepu szpiku kostnego | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | za osobodzień | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1162 | 5.06.00.0001162 | niedobór odporności - powikłany stanami zapalnymi | 20 | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | X | X | X | za osobodzień | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1163 | 5.06.00.0001163 | niedobór odporności - z towarzyszącą neutropenią | 12 | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | X | X | X | za osobodzień | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1164 | 5.06.00.0001164 | operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego | 530 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | |
| 1165 | 5.06.00.0001165 | operacyjne odbarczenie korzeni w odcinku lędźwiowym kręgosłupa | 480 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | nie dotyczy zabiegów termolezji, kriolezji i neurolyzy chemicznej | | |
| 1166 | 5.06.00.0001166 | operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych | 400 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| 1167 | 5.06.00.0001167 | zatrucie jadem kielbasianym | 150 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | nie obejmuje kosztów podanej antytoksyny botulinowej; do rozliczenia konieczne potwierdzenie fakturą zastosowania antytoksyny botulinowej | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1168 | 5.06.00.0001168 | wątlowica jednojamowa narządowa - diagnostyka różnicowa | 140 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | |
| 1169 | 5.06.00.0001169 | glomerulopatia pierwotna z zespołem nercycowym - diagnostyka, leczenie | 280 | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| 1170 | 5.06.00.0001170 | glomerulopatia wtórna z zespołem nercycowym - diagnostyka, leczenie | 350 | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| 1171 | 5.06.00.0001171 | choroby tkanki łącznej w wieku dorosłym, (toczeń rumieniowaty trzewny, twardzina, zapalenie skóry mięśniowe) - leczenie ostrej fazy | 400 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | | | |
| 1172 | 5.06.00.0001172 | zespół antyfosfolipidowy wtórny - leczenie ostrej fazy | 300 | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | |
| 1173 | 5.06.00.0001173 | liposukcja w obrętkach limfatycznych kończyn górnych po operacjach onkologicznych | 200 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1174 | 5.06.00.0001174 | rekonstrukcja grądcia - operacja jednoczasowa po urazach i zabiegach onkologicznych | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1175 | 5.06.00.0001175 | oparzenia termiczne i chemiczne górnych i dolnych dróg oddechowych | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1176 | 5.06.00.0001176 | hospitalizacja w celu wykonania planowej koronarografii | 40 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1177 | 5.06.00.0001177 | hospitalizacja w celu wykonania planowej koronaroplastyki lub plastyki pomostów aortalno-wieńcowych | 30 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | za osobodzień | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1178 | 5.06.00.0001178 | wycięcie guza układu komorowego | 750 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1179 | 5.06.00.0001179 | zakażenia układu moczowego u noworodka | 200 | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | 1 | konieczna: - diagnostyka (bakteriologiczna, USG), - antybiotykoterapia (nie krócej niż 7 dni) | można sumować w neonatologii zgodnie ze wskazaniami medycznymi |
| 1180 | 5.06.00.0001180 | zapalenie płuc niepewikłane | 140 | X | | | | | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | X | 1 | warunki referencyjne dotyczą neonatologii | można sumować w neonatologii zgodnie ze wskazaniami medycznymi |
| 1181 | 5.06.00.0001181 | świadczenie skreślone - niedrożność przewodu pokarmowego bez leczenia chirurgicznego z żywieniem parenteralnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | 5.06.00.0001182 | bezdech - diagnostyka różnicowa | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 2 | | można sumować w neonatologii zgodnie ze wskazaniami medycznymi | |
| 1183 | 5.06.00.0001183 | zaburzenia rytmu i/ lub zapalenie mięśnia sercowego - diagnostyka, leczenie | 500 | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | 3 | | można sumować w neonatologii zgodnie ze wskazaniami medycznymi |

| | | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 1242 | 5.06.00.0001242 | wielopoziomowe, wielomiejscowe uwolnienie przykurczów u chorych z uogólnioną spastycznością | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1243 | 5.06.00.0001243 | rekonstrukcja operacyjna deformacji układu kostno-stawowego u dzieci do ukończenia 2 roku życia | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1244 | 5.06.00.0001244 | rekonstrukcja operacyjna deformacji układu kostno-stawowego u dzieci od ukończonego 2 roku życia do ukończonego 14 roku życia | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1245 | 5.06.00.0001245 | nieoperacyjne leczenie zapalenia swoistego i nieswoistego układu kostno stawowego u dzieci | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1246 | 5.06.00.0001246 | choroby zapalne pierwotne, martwice, osteochondrozy w obrębie kręgosłupa i/ lub dużych stawów (biodro, kolano, bark, staw skokowy) wymagające hospitalizacji chorych z brakiem wskazań do leczenia operacyjnego, w okresie zaostrzenia (hospitalizacja nie krótsza niż 4 tygodnie) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | X | X | | | | |
| 1247 | 5.06.00.0001247 | operacyjna korekcja innych niż skoliozyczna/ kyfotyczna deformacji i niestabilności kręgosłupa z użyciem implantu | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (implantu) | |
| 1248 | 5.06.00.0001248 | operacyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1249 | 5.06.00.0001249 | hospitalizacja w celu weryfikacji rozpoznania i ustalenia planu leczenia deformacji oraz schorzeń układowych i metabolicznych narządu ruchu | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | X | X | | | | |
| 1250 | 5.06.00.0001250 | deformacje, patologie wtórne w układzie szkieletowym powstałe w następstwie niepowodzenia uprzedniego postępowania operacyjnego w innych ośrodkach | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1251 | 5.06.00.0001251 | wszczepienie rozrusznika resynchronizującego | 1 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1252 | 5.06.00.0001252 | choroby nowotworowe - diagnostyka zakończona pełnym stopniowaniem choroby nowotworowej lub klasyfikacja (biopsja, biopsja szpiku, TK/ NMR, endoskopia, marker) | 200 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 1254 | 5.06.00.0001254 | NEC wymagający zabiegu operacyjnego | 1210 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1255 | 5.06.00.0001255 | chirurgia noworodka i niemowlęcia - śródpiersiowe zamknięcie przetoki przełykowo-tchawiczej i lub zespolenie przełykowo- przełykowe oraz wytwórca przełyku | 1 320 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1256 | 5.06.00.0001256 | plastyka korekcyjna powłok jamy brzusznej u dzieci do 14 r.ż. | 125 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1258 | 5.06.00.0001258 | plastyka korekcyjna powłok jamy brzusznej (operacja przepukliny poperacyjnej u dzieci po rozległych operacjach odtwórczych) | 200 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1259 | 5.06.00.0001259 | plastyka korekcyjna przedsiionka pochwy po operacjach rekonstrukcyjnych u dzieci obojnacych | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | |
| 1260 | 5.06.00.0001260 | chirurgia noworodka i niemowlęcia - przeczwkowe wycięcie zastawki/ zwężenia cewki moczowej | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1261 | 5.06.00.0001261 | usunięcie pęcherza moczowego z nadpęcherzowym odprowadzaniem moczu u dzieci | 1 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1262 | 5.06.00.0001262 | nietrzymanie moczu u dzieci - rekonstrukcja szyi pęcherza | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1263 | 5.06.00.0001263 | wycięcie pochwy i macicy z przydatkami u dzieci obojnacych (z dojścia brzuszno i/lub przez trójkąt pęcherza lub z dojścia kroczonego) | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1264 | 5.06.00.0001264 | wycięcie pochwy i macicy z przydatkami u dzieci obojnacych (z dojścia brzuszno - kroczonego) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1265 | 5.06.00.0001265 | laparoskopowe wytworzenie pochwy z jelita przy wrodzonym jej braku (nie dotyczy operacji zmiany płci) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1266 | 5.06.00.0001266 | elektroresekcja przezcewkowa szyi pęcherza u dzieci | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1267 | 5.06.00.0001267 | rekonstrukcja warg sromowych i/lub lechtaczki u dzieci obojnacych | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1268 | 5.06.00.0001268 | rekonstrukcja pochwy u dzieci obojnacych | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1269 | 5.06.00.0001269 | rekonstrukcja jednoetapowa pochwy, lechtaczki i warg sromowych u dzieci obojnacych | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | |
| 1270 | 5.06.00.0001270 | endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych jednostronne z użyciem preparatów naturalnych | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | |
| 1271 | 5.06.00.0001271 | endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych obustronne z użyciem preparatów naturalnych | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | |
| 1272 | 5.06.00.0001272 | plastyka korekcyjna powłok jamy brzusznej (operacja przepukliny pachwinowej, udowej - jednostronna, kresy białej, pępkowej, Spigela) z wszczepem syntetycznym | 175 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego; obejmuje również wykonanie metodą laparoskopową | |
| 1273 | 5.06.00.0001273 | przygotowanie do dializoterapii otrzewnowej - założenie cewnika | 170 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (cewnika) | |

| | | | | | | | | | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|-------|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 1274 | 5.06.00.0001274 | usunięcie cewnika do dializy otrzewnowej | 110 | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1275 | 5.06.00.0001275 | chirurgiczne opracowanie rozległych, głębokich ran z towarzyszącym wstrząsem | 150 | | | | | X | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | | X | | | |
| 1276 | 5.06.00.0001276 | wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu | 150 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1277 | 5.06.00.0001277 | wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych | 350 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1278 | 5.06.00.0001278 | wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu | 200 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1279 | 5.06.00.0001279 | wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych | 400 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1280 | 5.06.00.0001280 | wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu | 250 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1281 | 5.06.00.0001281 | udrożnienie przetoki tętnico-żylniej | 150 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1282 | 5.06.00.0001282 | rekonstrukcja przetoki tętnico-żylniej bez wykorzystania protezy naczyniowej | 200 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1283 | 5.06.00.0001283 | rekonstrukcja przetoki tętnico-żylniej z wykorzystaniem protezy naczyniowej | 400 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych |
| 1284 | 5.06.00.0001284 | inne operacje przetok tętnico-żylnych | 150 | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1285 | 5.06.00.0001285 | gorączka niejasnego pochodzenia - diagnostyka rozszerzona (TK/ NMR, serologia, biopsja szpiku) | 190 | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | | X | X | | | X | | X | | |
| 1286 | 5.06.00.0001286 | wrodzone wady metaboliczne diagnostyka (enzymatyczna, obrazowa, hormonalna) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1287 | 5.06.00.0001287 | posocznica | 450 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1288 | 5.06.00.0001288 | choroby zapalne obwodowego układu nerwowego - diagnostyka (EMG, TK/ NMR, badania wirusologiczne) | 300 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | warunki referencyjne dla pediatrii |
| 1289 | 5.06.00.0001289 | moczzenie nocne i inne wady układu moczowego, diagnostyka białkomoczu, krwinkomoczu - diagnostyka (urografia, cystoureterografia, USG) | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi |
| 1290 | 5.06.00.0001290 | kłębuszkowe zapalenie nerek ostre krwotoczne - diagnostyka, leczenie | 400 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1291 | 5.06.00.0001291 | zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i w zaburzeniach dotyczących mechanizmów odporności - diagnostyka, leczenie | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1292 | 5.06.00.0001292 | usunięcie gonady z jednoczasowym wszczepieniem protezy jądra | 200 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (protezy) |
| 1293 | 5.06.00.0001293 | usunięcie gonady z jednoczasowym wszczepieniem protezy jądra obustronne | 280 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | obejmuje koszt wyrobów medycznych |
| 1294 | 5.06.00.0001294 | objawy choroby organicznej przewodu pokarmowego i/ lub podejrzenia nowotworu (dysfagia, wymioty, chudnięcie, niedokrwistość, bóle brzucha, zaparcia, zmiana rytmu wypróżnień, krew w stolcu, żółtaczka, zmiany ogniskowe stwierdzone w badaniach obrazowych) - diagnostyka i leczenie | 250 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1295 | 5.06.00.0001295 | ocena zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego/ układu oddechowego i przygotowanie do dalszego leczenia | 250 | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1296 | 5.06.00.0001296 | diagnostyka chorób układu oddechowego - krwiopłucie, kaszel przewlekły (obejmujące m. innymi angio CT, HRCT, test nadreaktywności oskrzeli) uzupełniona o diagnostykę nawracających i przewlekłych zapaleń oskrzeli | 150 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1297 | 5.06.00.0001297 | odma opłucnowa - leczenie zachowawcze | 120 | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1298 | 5.06.00.0001298 | anomalia rozwojowe układu oddechowego | 150 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1299 | 5.06.00.0001299 | niedobory odporności pierwotne - diagnostyka | 140 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1300 | 5.06.00.0001300 | wewnątrzszpitalne zapalenie płuc - terapia powikłań innych ośrodków | 350 | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1301 | 5.06.00.0001301 | choroby śródmiąższowe płuc/ choroby z zapaleniem naczyń płucnych | 350 | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1302 | 5.06.00.0001302 | guzy śródpiersia płuca/ płuca - diagnostyka | 120 | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 1303 | 5.06.00.0001303 | nadciśnienie płucne tętnicze (TNP) / zakrzepowo - zatorowe (ZZNP) leczenie zaostrzenia | 300 | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | X | X | | | wylączenie hospitalizacji trwające nie krócej niż 4 dni; wymagane (aktualne lub wcześniejsze): obiektywne udokumentowanie TNP (cewnikowaniem tętnicy płucnej z prawidłowym ciśnieniem zaklinowania) lub ZZNP (scyntyografią, HRCT, arteriografią lub angio-TK, co najmniej 2 badania u chorego z nadciśnieniem płucnym) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 1304 | 5.06.00.0001304 | nadciśnienie płucne, tętnicze/ zakrzepowo - zatorowa okresowa ocena stopnia zaawansowania (test spiroergometryczny lub 6-cio minutowy test chodu z pulsoksymetrią, echokardiografia, markery miocytarne, krwawa ocena reaktywności płucnej - cewnikowanie prawego serca i tętnicy płucnej) | 220 | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 1305 | 5.06.00.0001305 | amputacja kończyny dolnej z powodu niedokrwienia (dowolny poziom) - proksymalnie od palców | 390 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | | | | |
| 1306 | 5.06.00.0001306 | choroby tkanki łącznej - postacie skórne - leczenie okresu zaostrzeń | 220 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1307 | 5.06.00.0001307 | choroby pęcherzowe - diagnostyka i leczenie okresu zaostrzeń | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1308 | 5.06.00.0001308 | przeszkorna nefrostomia u dziecka do 14 r.ż. z hospitalizacją | 100 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1309 | 5.06.00.0001309 | nacięcie ureterocele i/ lub przezcewkowe wycięcie zastawki/ zwężenie cewki moczowej u noworodka i niemowlęcia | 300 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1310 | 5.06.00.0001310 | endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych jednostronnych z użyciem preparatów syntetycznych | 230 | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1311 | 5.06.00.0001311 | endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych obustronnych z użyciem preparatów syntetycznych | 350 | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 1312 | 5.06.00.0001312 | zapalenie żył z owrzodzeniami goleń i alergizacją - leczenie zachowawcze | 130 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1313 | 5.06.00.0001313 | pokrzywka przewlekła - diagnostyka (próby ekspozycji), leczenie | 190 | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 1314 | 5.06.00.0001314 | gruźlica, tuberkulozy, sarkoidoza - leczenie okresu zaostrzeń zmian skórnych | 110 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1315 | 5.06.00.0001315 | hospitalizacja onkologiczna w celu wykonania chemioterapii u dorosłych | 25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | za osobodzień | można sumować zgodnie z materiałami informacyjnymi | |
| 1316 | 5.06.00.0001316 | hospitalizacja onkologiczna nie związana z podaniem chemioterapii | 20 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | za osobodzień | | |
| 1317 | 5.06.00.0001317 | chłoniaki skóry - leczenie okresu zaostrzeń | 280 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1318 | 5.06.00.0001318 | dermatozy o ciężkim przebiegu wymagające hospitalizacji | 190 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1319 | 5.06.00.0001319 | przeszczepy kostne allogeniczne sterylizowane radiacyjnie | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | (za każde 10 cm ³ powyżej 30 cm ³) - obejmuje koszty przeszczepów z Banku Tkanek potwierdzone fakturą | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi | |
| 1320 | 5.06.00.0001320 | rozległe, podpowięziowe zapalenie, martwica mięśni niedokrwienna, głęboka odleżyna - leczenie operacyjne | 800 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| 1321 | 5.06.00.0001321 | rekonstrukcja cewki i prącia w zespole wycisowania i wierżniactwa | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 1322 | 5.06.00.0001322 | przetoczenie osocza | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | za każdą jednostkę powyżej 2 j | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi |
| 1323 | 5.06.00.0001323 | wszczep soczewki wtórny z fiksacją twardówkową lub tęczówkową | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (soczewki) | | |
| 1324 | 5.06.00.0001324 | nowotwór naczyń i tkanek - leczenie operacyjne z wtrektomią tylną z podaniem substytutu ciała szklanego i naszcieniem płytki | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (płytki) | | |
| 1325 | 5.06.00.0001325 | choroba zezowa - leczenie zachowawcze w warunkach szpitalnych (pobyt pięciodniowy) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | nie częściej niż dwa razy w roku | | |
| 1326 | 5.06.00.0001326 | stany ciężkie w torakochirurgii: stłuczenie płuca, zapalenie śródpiersia, perforacje przełyku, ropniak opłucnej leczone zachowawczo | 600 | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| 1327 | 5.06.00.0001327 | bronchoskopia fluorescencyjna | 130 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| 1328 | 5.06.00.0001328 | bronchoskopia z zabiegiem udrażniania światła tachawicy i/lub oskrzeli z założeniem protezy | 800 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (protezy) | | |
| 1329 | 5.06.00.0001329 | endoskopia z terapią fotodynamiczną zmian nowotworowych w drzewie oskrzelowym | 500 | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| 1330 | 5.06.00.0001330 | usunięcie mnogich przerzutów do płuc - zabieg jednostronny | 800 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | obejmuje koszt wyrobów medycznych | | |
| 1331 | 5.06.00.0001331 | oporne nadciśnienie tętnicze - diagnostyka z badaniami w kierunku wtórnych postaci nadciśnienia (badania biochemiczne, Dopler, TK spiralna/ angio NMR - wszystkie badania) | 230 | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 1332 | 5.06.00.0001332 | usunięcie implantów z kości twarzoczaszki | 200 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 1333 | 5.06.00.0001333 | hospitalizacja hematologiczna w celu wykonania chemioterapii | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | za osobodzień | można sumować zgodnie z materiałami informacyjnymi | |
| 1334 | 5.06.00.0001334 | hospitalizacja hematologiczna nie związana z wykonaniem chemioterapii | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | za osobodzień | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1335 | 5.06.00.0001335 | hospitalizacja onkologiczna w celu wykonania chemioterapii u dzieci | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | za osobodzień | można sumować zgodnie z materiałami informacyjnymi | |
| 1336 | 5.06.00.0001336 | hospitalizacja onkologiczna niezwiązana z chemioterapią | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | za osobodzień | | |

| | | | załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych - SZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 5.06.00.0001337 | zaćma - operacja zaćmy niepowiklanej z wszczepem soczewki metodą fakoemulsyfikacji | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (soczewki) | | |
| 1338 | 5.06.00.0001338 | zaćma - operacja zaćmy powiklanej z wszczepem soczewki metodą fakoemulsyfikacji | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | obejmuje koszt wyrobu medycznego (soczewki) | | |
| 1339 | 5.06.00.0001339 | wymiana elektrody rozrusznika serca | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1340 | 5.06.00.0001340 | usunięcie układu stymulującego z powodu infekcji/ nadmiaru elektrod | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | | |
| 1341 | 5.06.00.0001341 | diagnostyka i/ lub modyfikacja leczenia (echo serca, echo przezprzełykowe, 24 godzinna rejestracja EKG, test pochyleniowy - min 2 badania) | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1342 | 5.06.00.0001342 | hospitalizacja do procedury MZ 14.1 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1343 | 5.06.00.0001343 | hospitalizacja do procedury MZ 14.2 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1344 | 5.06.00.0001344 | hospitalizacja do procedury MZ 14.3 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1345 | 5.06.00.0001345 | hospitalizacja do procedury MZ 14.4 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1346 | 5.06.00.0001346 | hospitalizacja do procedury MZ 14.5 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1347 | 5.06.00.0001347 | hospitalizacja do procedury MZ 15.1 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1348 | 5.06.00.0001348 | hospitalizacja do procedury MZ 15.2 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1349 | 5.06.00.0001349 | hospitalizacja do procedury MZ 15.3 | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1350 | 5.06.00.0001350 | hospitalizacja do procedury MZ 15.4 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1351 | 5.06.00.0001351 | cukrzyca - niewyrównanie cukrzycy leczonej insuliną, związane z chorobą będącą powodem hospitalizacji | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | za osobodzień |
| 1352 | 5.06.00.0001352 | powikłania krwotoczne (w tym DIC) nie będące powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych z wyłączeniem przetoczeń | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | można sumować z hospitalizacją podstawową, będącą powodem przyjęcia do szpitala |
| 1353 | 5.06.00.0001353 | niewydolność serca nie będąca powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | można sumować z hospitalizacją podstawową, będącą powodem przyjęcia do szpitala | |
| 1354 | 5.06.00.0001354 | ciężkie zakażenia bakteryjne nie będące powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji, potwierdzone bakteriologicznie, wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem zakażeń szpitalnych | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | można sumować z hospitalizacją podstawową, będącą powodem przyjęcia do szpitala | |
| 1355 | 5.06.00.0001355 | udar mózgu (nie obejmuje TIA) nie będącym podstawowym powodem przyjęcia do hospitalizacji wymagający dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | można sumować z hospitalizacją podstawową, będącą powodem przyjęcia do szpitala | |
| 1356 | 5.06.00.0001356 | kwalifikacja do przeszczepu nerki - badanie wstępne | 180 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | | z wyłączeniem kosztu dializ | |
| 1357 | 5.06.00.0001357 | kwalifikacja do przeszczepu nerki i/lub trzustki - badanie kontrolne (1 raz na kwartał) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | z wyłączeniem kosztu dializ | | |
| 1358 | 5.06.00.0001358 | kwalifikacja do przeszczepu nerki i trzustki | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | | z wyłączeniem kosztu dializ | |
| 1359 | 5.06.00.0001359 | zator gazowy/ ostra choroba dekompresyjna - leczenie skojarzone z terapią hiperbaryczną | 500 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | leczenie w warunkach ośrodka terapii hiperbarycznej | |
| 1360 | 5.06.00.0001360 | zgorzeł gazowa - kompleksowe leczenie zachowawcze i zabiegowe skojarzone z terapią hiperbaryczną (osobodzień - nie więcej niż 14 osobodni) | 300 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | leczenie w warunkach ośrodka terapii hiperbarycznej | |
| 1361 | 5.06.00.0001361 | ciężka niewydolność serca - kwalifikacja do przeszczepu serca/ płuca/ serca i płuc | 550 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | obejmuje: test ergospirometryczny, 6-minutowy test chodu, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca, badanie wirusologiczne i immunologiczne; nie dotyczy pacjentów, u których dokonano przeszczepu w ciągu 12 miesięcy od badania | |
| 1362 | 5.06.00.0001362 | wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne w znieczuleniu ogólnym (z badaniem hist. - pat.) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 1363 | 5.06.00.0001363 | świadczenie za zgodą płatnika | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ostateczna wartość punktowa równa jest wartości wskazanej w zgodzie płatnika | |
| 1364 | 5.06.00.0001364 | przymusowa hospitalizacja zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach | 200 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1365 | 5.06.00.0001365 | skazy krwotoczne - diagnostyka i leczenie | 180 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 1366 | 5.06.00.0001366 | stomatologiczne leczenie kompleksowe dziecka ze wskazań ogólnomedycznych w znieczuleniu ogólnym z hospitalizacją | 90 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X | X | | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi | |
| 1367 | 5.06.00.0001367 | wspomaganie serca u dorosłych - biopompa | 2 500 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | zastosowanie < 1% wszystkich operacji kardiologicznych w ośrodku | | |
| 1368 | 5.06.00.0001368 | wspomaganie serca lub płuc u dzieci - ECMO | 3 000 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 1369 | 5.06.00.0001369 | cukrzyca typu 3 ze współistniejącym zapaleniem trzustki, wątroby, marskością wątroby, mukowiscydozą - leczenie | 450 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|-------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 1432 | 5.06.00.0001432 | angioplastyka obwodowa z zastosowaniem co najmniej 2 stentów | 900 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | zawiera diagnostykę z arteriografią i koszty wyrobów medycznych (stentów); wykonanie w warunkach sali zabiegowej pracowni naczyniowej; konieczność zapewnienia możliwości konwersji do operacji otwartej; w kardiologii: - u chorych z objawowym zwężeniem naczyń oczekujących na zabiegi kardiologiczne i angioplastyki tętnic wieńcowych; - udokumentowanie zwężenia światła tętnicy; - po konsultacji ze specjalistą w dziedzinie chirurgii naczyniowej; - wymagania dla operatora: co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu przezskórnych zabiegów poszerzania tętnic, nie mniej niż 300 wykonanych zabiegów, z czego co najmniej 30 zabiegów wykonanych samodzielnie | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1433 | 5.06.00.0001433 | operacja dwuszcękowa - chirurgiczne leczenie deformacji szczękowo-twarzowej z osteotomią szczęki, żuchwy, kości nosa i korektą tkanek miękkich | 980 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 1434 | 5.06.00.0001434 | świadczzenie skreślone - żywienie pozajelitowe immunomodulujące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | 5.06.00.0001435 | leczenie w OAIT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS - 28 i TISS - 28 dla dzieci - od 19 do 24 pkt w skali TISS | 30 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | za osobodzień | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1436 | 5.06.00.0001436 | ciągła hemofiltracja/ hemodiafiltracja żyłno - żylna | 200 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | za 24 - godzinny okres leczenia | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1437 | 5.06.00.0001437 | hospitalizacja w oddziale neonatologicznym z 1 lub 2 poziomem warunków referencyjnych noworodka z masą ciała odpowiednio 1 500 - 2 000 g lub 1 000 - 1 500 g, leczonego wcześniej w oddziale intensywnej terapii/ oddziale neonatologii z odpowiednio 2 lub 3 poziomem warunków referencyjnych | 15 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | 1 | za osobodzień | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1438 | 5.06.00.0001438 | wycięcie wyrostka robaczkowego | 190 | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | X | obejmuje również wykonanie metodą laparoskopową | | |
| 1439 | 5.06.00.0001439 | wycięcie pęcherzyka żółciowego | 240 | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | obejmuje również wykonanie metodą laparoskopową | | |
| 1440 | 5.06.00.0001440 | hospitalizacja do teleradioterapii | 20 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | za osobodzień | można sumować zgodnie z materiałami informacyjnymi | |
| 1441 | 5.06.00.0001441 | otyłość patologiczna, mounstrualna z BMI > 40 - leczenie endoskopowe z zastosowaniem balonu | 400 | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego | | |
| 1442 | 5.06.00.0001442 | operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z bad. hist-pat) w obrębie kości klatki piersiowej, obręczy barkowej, ramienia, łokcia, kości podudzia, stopy | 380 | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 1443 | 5.06.00.0001443 | wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją stymulacji resynchronizującej wraz ze skróconym badaniem EPS - prewencja włótna | 4 400 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje niezbędne wyroby medyczne oraz produkty lecznicze | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1444 | 5.06.00.0001444 | wymiana kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją stymulacji resynchronizującej wraz ze skróconym badaniem EPS | 4 000 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | X | obejmuje niezbędne wyroby medyczne oraz produkty lecznicze | można sumować zgodnie z załącznikiem nr 13 do materiałów informacyjnych | |
| 1445 | 5.06.00.0001445 | wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z użyciem cewnika typu Broviac, Hickman lub Groshong | 100 | X | X | X | X | | | | X | | | | | X | X | | | | | | X | X | X | obejmuje koszt wyrobu medycznego (cewnika) | można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi |
| 1446 | 5.06.00.0001446 | hospitalizacja do procedury MZ 12 | 20 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | za osobodzień | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |
| 1447 | 5.06.00.0001447 | hospitalizacja do procedury MZ 13 | 13 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | za osobodzień | nie można sumować z żadnym świadczeniem | |