

System DiLO

**Opis komunikatów żądań i odpowiedzi
dotyczących operacji wydawania kart DiLO
i obsługi etapów SSO**

v. 4.0

Warszawa 2017

Wprowadzone zmiany

Wersja	Opis
1.0	Wersja bazowa
1.1	Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)
2.0	Wprowadzenie automatycznego rezerwowania numerów KRN.
3.0	Umożliwienie obsługi kart DILO według 1 i 2 wzoru karty wprowadzonego rozporządzeniami Ministra Zdrowia odpowiednio z dnia 5 grudnia 2014 r. i 6 października 2015 r.
4.0	Umożliwienie obsługi kart DILO według 3 wzoru karty wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r.

Komunikat z danymi do wydania karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności								
0	wydaj-karte		1		Główny element komunikatu	Żądanie wydania karty zgodnej z wzorem nr 3 wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017								
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/wydaj-karte/v4.0”								
1	dane-karty		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń									
		etap	1	Do 10 znaków	Symbol etapu SSO w ramach, którego następuje wydanie karty - odpowiedni do miejsca wydania karty DiLO	Możliwe wartości i ich znaczenie WK-POZ-P – Wydanie karty w POZ z podejrzeniem nowotworu WK-AOS-P – Wydanie karty w AOS z podejrzeniem nowotworu WK-POZ-R – Wydanie karty w POZ z rozpoznaniem nowotworu WK-AOS-R – Wydanie karty w AOS z rozpoznaniem nowotworu WK-PRO – Wydanie karty w ramach programu zdrowotnego WK-SZP – Wydanie karty w SZPITALU w momencie stwierdzenia nowotworu lub w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala u którego stwierdzono nowotwór WK-SZP-ZS – Wydanie karty w SZPITALU – wydanie karty z powodu zmiany świadczeniodawcy								
		nast-etap	1	Do 10 znaków	Symbol następnego etapu	Możliwe wartości w zależności od wartości atrybutu etap <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>etap</td> <td>nast-etap</td> </tr> <tr> <td>WK-POZ-P</td> <td>DIAG-WST</td> </tr> <tr> <td>WK-POZ-P</td> <td>ZAB-OPER</td> </tr> <tr> <td>WK-POZ-R</td> <td>ZAB-OPER</td> </tr> <tr> <td>WK-POZ-R</td> <td>DIAG-POGL</td> </tr> </table>	etap	nast-etap	WK-POZ-P	DIAG-WST	WK-POZ-P	ZAB-OPER	WK-POZ-R	ZAB-OPER
etap	nast-etap													
WK-POZ-P	DIAG-WST													
WK-POZ-P	ZAB-OPER													
WK-POZ-R	ZAB-OPER													
WK-POZ-R	DIAG-POGL													

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności														
						<table border="1"> <tr> <td>WK-AOS-P</td> <td>DIAG-WST</td> </tr> <tr> <td>WK-AOS-P</td> <td>ZAB-OPER</td> </tr> <tr> <td>WK-AOS-R</td> <td>ZAB-OPER</td> </tr> <tr> <td>WK-AOS-R</td> <td>DIAG-POGL</td> </tr> <tr> <td>WK-PRO</td> <td>DIAG-POGL</td> </tr> <tr> <td>WK-SZP</td> <td>KONSYL (rozumiane jako ustalenie planu leczenia)</td> </tr> <tr> <td>WK-SZP-ZS</td> <td>KONSYL (rozumiane jako ustalenie planu leczenia)</td> </tr> </table>	WK-AOS-P	DIAG-WST	WK-AOS-P	ZAB-OPER	WK-AOS-R	ZAB-OPER	WK-AOS-R	DIAG-POGL	WK-PRO	DIAG-POGL	WK-SZP	KONSYL (rozumiane jako ustalenie planu leczenia)	WK-SZP-ZS	KONSYL (rozumiane jako ustalenie planu leczenia)
WK-AOS-P	DIAG-WST																			
WK-AOS-P	ZAB-OPER																			
WK-AOS-R	ZAB-OPER																			
WK-AOS-R	DIAG-POGL																			
WK-PRO	DIAG-POGL																			
WK-SZP	KONSYL (rozumiane jako ustalenie planu leczenia)																			
WK-SZP-ZS	KONSYL (rozumiane jako ustalenie planu leczenia)																			
2	wydanie-karty		1		Dane ogólne związane z wydaniem karty															
		data-decyzji	1	data	Data decyzji o założeniu karty	Nie może być wcześniejsza niż 3 dni w stosunku do daty w której nastąpi wydanie karty DILO w systemie NFZ														
3	lekarz-wyd-karte		1		Dane lekarza wydającego kartę DiLO															
		npwz	1	7 cyfr	Numer prawa wykonywania zawodu															
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko															
		imie	1	Od 1 do 30 znaków	Imię															
3	dane-pacjenta		1		Dane pacjenta	<p>Identyfikatorem pacjenta jest</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w przypadku osoby identyfikowanej własnym numerem PESEL - ciąg atrybutów dane-pacjenta@osoba (P), dane-pacjenta @typ-id (P), dane-pacjenta wart-id b) w przypadku osoby identyfikowanej własnym identyfikatorem innym niż PESEL - ciąg atrybutów dane-pacjenta@osoba (P), dane-pacjenta@typ-id (<> od P), dane-pacjenta@wart-id, dane-pacjenta@data-urodz c) w przypadku osoby identyfikowanej danymi opiekuna („noworodek”) ciąg atrybutów dane- 														

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						pacjenta@osoba (O), dane-pacjenta@typ-id, dane-pacjenta@wart-id, dane-pacjenta@data-urodz, dane-pacjenta@nr-kol-urodz-dziecka
		osoba	0-1	1 litera [P]	Identyfikacja pacjenta - Osoba, której identyfikator jest przekazywany w celu identyfikacji pacjenta	P – pacjent O - rodzic albo opiekun prawny (w przypadku noworodków nieposiadających własnego id)
		typ-id	0-1	do 2 znaków [P]	Identyfikacja pacjenta - Kod typu identyfikatora	Możliwe wartości atrybutu: P – PESEL R – Personal Identification Number (dla pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji) D - seria i numer dowodu osobistego (w przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru Identyfikacyjnego) T - seria i numer paszportu (w przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru Identyfikacyjnego) I - nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego)
		wart-id	1	Od 1 do 30 znaków	Identyfikacja pacjenta - Identyfikator	
		data-urodz	0-1	Data	Data urodzenia	Nie przekazywane w przypadku gdy danepacjenta@osoba=P i danepacjenta@typ-id=P
		nr-kol-urodz-dziecka	0-1	Liczba(2,0)	Identyfikacja pacjenta - Numer kolejno urodzonego dziecka	Podawany w przypadku ciąży mnogich, gdy do identyfikacji noworodka wykorzystywany jest identyfikator rodzica/opiekuna prawnego
		plec	0-1	1 znak	Płeć	Nieprzekazywane w przypadku, gdy danepacjenta@osoba=P i danepacjenta@typ-id=P

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						Dozwolone wartości: K – Kobieta M – Mężczyzna N – Płeć nieokreślona
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko	
		imie	1	Od 1 do 30 znaków	Imię	
4	adres-zam-pac		1		Adres zamieszkania pacjenta	
		panstwo	0-1	2 znaki [PL]	Kod państwa stałego zamieszkania	Według normy PN-ISO 3166-1
		kod-poczt	1	Od 1 do 10 znaków	Kod pocztowy	
		miejsowość	1	Od 1 do 56 znaków	Miejscowość	
		teryt	0-1	7 cyfr	Kod terytorialny gminy	Przekazywane w przypadku gdy panstwo = 'PL'
		ulica	0-1	Do 65 znaków	Ulica	
		nr-domu	1	Od 1 do 9 znaków	Nr domu	
		nr-lokalu	0-1	Do 10 znaków	Nr lokalu	
4	dane-kontaktowe		0-1		Dane kontaktowe	Nieprzekazywane gdy nie podano zarówno telefonu i adresu email
		telefon	0-1	Ciąg od 1 do 40 znaków	Telefon	
		email	0-1	Ciąg od 1 do 64 znaków	Email	Ewidencjonowane jeśli został wskazany
4	opiekun		0-1		Dane opiekuna	Przekazywany w przypadku osób małoletnich, całkowicie ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						Atrybut obowiązkowo przekazywany gdy dane-pacjenta@osoba='O'
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko	
		imie	1	Od 1 do 30 znaków	Imię (Imiona)	
5	adres-zam-opiek		1		Adres zamieszkania opiekuna	
		panstwo	0-1	2 znaki [PL]	Kod państwa stałego zamieszkania	Według normy PN-ISO 3166-1
		kod-poczt	1	Od 1 do 10 znaków	Kod pocztowy	
		teryt	0-1	7 cyfr	Kod terytorialny gminy	Przekazywane w przypadku gdy panstwo ='PL'
		miescowosc	1	Od 1 do 56 znaków	Miejscowość	
		ulica	0-1	Do 65 znaków	Ulica	
		nr-domu	1	Od 1 do 9 znaków	Nr domu	
		nr-lokalu	0-1	Do 10 znaków	Nr lokalu	
2	wyd-karty-podejrznie		0-1		Dane dodatkowe dla - wydania karty w ramach POZ z podejrzeniem nowotworu WK-POZ-P - wydania karty w ramach AOS z podejrzeniem nowotworu WK-AOS-P	Przekazywane tylko w przypadku etapu – WK-POZ-P, WK-AOS-P
		kod-pod-icd10	1	Do 8 znaków	Kod podejrzenia ICD10	Kody rozpoznai: D37-D44, D47.9, D48
		spec-oddzial	1	4 cyfry	VIII część kodu resortowego wskazująca specjalistę oddział w ramach którego ma być kontynuowany kolejny etap	Przyjmuje wartości zgodne z VIII częścią kodu resortowego
2	wyd-karty-rozpoznanie		0-1		Dane dodatkowe dla - wydania karty w ramach POZ z rozpoznaniem	Przekazywane tylko w przypadku etapu – WK-POZ-R, WK-AOS-R, WK-PRO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
					nowotworu – WK-POZ-R - wydania karty w ramach AOS z rozpoznaniem nowotworu – WK-AOS-R - wydanie karty w ramach programu zdrowotnego – WK-PRO	
		kod-rozp-icd10	1	Do 8 znaków	Kod rozpoznania ICD10	Kody rozpoznań ICD-10: W przypadku wydania karty w trybie WK-POZ-R, WK-AOS-R: C00-C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D45, D46, D47.0-D47.7, D75.2, D76.0 W przypadku wydania karty w trybie WK-PRO: C50, C53, C54, D05, D06
		spec-oddzial	1	4 cyfry	VIII część kodu resortowego wskazująca specjalistę oddział w ramach którego ma być kontynuowany kolejny etap	Przyjmuje wartości zgodne z VIII częścią kodu resortowego
2	wyd-karty-szp		0-1		Dane dodatkowe w przypadku wydania karty w szpitalu	Przekazywane tylko w przypadku etapów – WK-SZP i WK-SZP-KL
		kod-rozp-icd10	1	Do 8 znaków	Kod rozpoznania ICD10	Kody rozpoznań ICD-10: C00-C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D45, D46, D47.0-D47.7, D75.2, D76.0
3	dane-zab		0-1		Dane zabiegu diagnostyczno-leczniczego	Przekazywane w przypadku gdy karta onkologiczna została wydana przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych a potwierdzenie nowotworu złośliwego zostało dokonane na podstawie zabiegu diagnostyczno-leczniczego
		data-wpisu-do-kol	0-1	Data	Data wpisu do kolejki w celu uzyskania zabiegu diagnostyczno-leczniczego	Przekazywane w przypadku gdy pacjent był wpisany do kolejki oczekujących

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. domyślna]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		data-zabiegu	1	Data	Data zabiegu diagnostyczno-leczniczego	
2	podst-wyd-karty		1		Podstawa wydania karty	
		kod-ow-nfz	1	2 cyfry	Kod OW NFZ z którym świadczeniodawca posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej upoważniająca go do wydania karty DiLO	przyjmuje wartość 1 do 16
		nr-umowy	1	Od 1 do 24 znaków	Nr umowy	
		kod-tech-miejsca	1	Liczba (12;0)	Kod techniczny miejsca udzielania świadczeń	

Komunikat potwierdzający wydanie karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-wydaj-karte		1		Główny element komunikatu	Potwierdzenie do żądania wydania karty zgodnej z wzorem nr 3 wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-wydaj-karte/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
1	dane-wyd-karty		0-1		Dane wydanej karty	
		numer-karty	1	11 cyfr	Nr wydanej karty DiLO	Nr karty DiLO RRMMNNNNNNS gdzie RR –ostanie dwie cyfry roku MM – miesiąc wydania karty NNNNNN – numer kolejnej wydanej karty w danym miesiącu S suma kontrolna
		data-wydania	1	Data	Data wydania karty (data sporządzenia karty)	
2	id-pacjenta				Identyfikator pacjenta którego wydano kartę DiLO	Udostępnione w celach weryfikacyjnych
		osoba	0-1	1 litera [P]	Identyfikacja pacjenta - Osoba, której identyfikator jest przekazywany w celu identyfikacji pacjenta	P – pacjent O - rodzic albo opiekun prawny (w przypadku noworodków nie posiadających własnego id)
		typ-id	0-1	do 2 znaków [P]	Identyfikacja pacjenta - Kod typu identyfikatora	P – PESEL R – Personal Identification Number (dla pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						koordynacji) D - seria i numer dowodu osobistego (w przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego) T - seria i numer paszportu (w przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego) I - nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego)
		wart-id	1	Do 30 znaków	Identyfikacja pacjenta - Identyfikator	
		data-urodz	1	Data	Data urodzenia	
		nr-kol-urodz-dziecka	0-1	Liczba(2,0)	Identyfikacja pacjenta - Numer kolejnego urodzonego dziecka przez matkę	Podawany w przypadku ciąży mnogich gdy do identyfikacji noworodka wykorzystywany jest identyfikator rodzica/opiekuna prawnego
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja

Komunikat z żądaniem o kartę DiLO do wydruku

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	drukuj-karte		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/drukuj-karte/v4.0”
1	parametry		1		Żądanie otrzymania pliku PDF z kartą DiLO	
		nr-karty	1	11 cyfr	Nr karty DiLO	
		wariant	1	Liczba(1,0)	Wariant wydruku	<p>W przypadku SSO możliwe dwa warianty 1 – strony karty właściwe wyłącznie dla ostatniego zakończonego etapu karty DiLO</p> <p>W przypadku 1 i 2 wersji wzoru karty DILO: WK-POZ – Strony oznaczone literowo Ax, Bx WK-AOS - Strony oznaczone literowo Ax, Cx WK-SZP - Strony oznaczone literowo Ax, Ex DIAG-WST – Strona oznaczona literowo Cx DIAG-POGL – Strona oznaczona literowo Dx ZAB-OPER - System zgłasza błąd w przypadku gdy karta została wydana na podstawie 1 wzoru karty DILO. W przypadku 2 wzoru karty DILO drukowana jest strona oznaczona literowo Ex KONSYL – Strony oznaczone literowo Fx, Gx LECZENIE – Strona oznaczona literowo Gx</p> <p>W przypadku 3 wersji wzory karty DILO: WK-POZ-P – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx WK-AOS-P – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx WK-POZ-R – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx WK-AOS-R – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx WK-SZP – Sekcje oznaczone literowo Ax, Ex WK-SZP-ZS – Sekcje oznaczone literowo Ax, Ex WK-PRO – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx DIAG-WST – Sekcja oznaczona literowo Cx</p>

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						<p>DIAG-POGL – Sekcja oznaczona literowo Dx ZAB-OPER – System zgłasza błąd w przypadku gdy następnym etapem jest DIAG-WST. W pozostałych przypadkach drukowana jest sekcja oznaczona literowo Ex KONSYL – Sekcja oznaczona literowo Fx LECZENIE – Sekcja oznaczona literowo Hx</p> <p>2 – wszystkie strony karty DiLO</p> <p>3 – strony karty właściwe dla ostatniego zakończonego etapu karty DiLO i strony wszystkich kolejnych możliwych etapów</p> <p>W przypadku 1 i 2 wersji wzoru karty DILO: WK-POZ – Strony oznaczone literowo Ax, Bx, Cx (Niedrukowane jeżeli po wydaniu karty w POZ wskazano jako następny zabieg diagnostyczno-leczniczy), Dx, (Niedrukowane jeżeli po wydaniu karty w POZ wskazano jako następny zabieg diagnostyczno-leczniczy), Ex(dotyczy tylko 2 wzoru karty), Fx, Gx WK-AOS – Strony oznaczone literowo Ax, Cx, Dx (Drukowane pod warunkiem że jako następny etap po wydaniu karty w AOS został wskazany etap DIAG-POGL), Ex (W przypadku 2 wzoru karty DILO pod warunkiem że jako następny etap został wskazany etap ZAB-OPER), Fx, Gx WK-SZP – Strony oznaczone literowo Ax, Ex, Fx, Gx DIAG-WST – Strony oznaczone literowo Cx, Dx (Drukowane pod warunkiem, że jako następny etap po diagnostyce wstępnej został wskazany etap DIAG-POGL), Ex (W przypadku 2 wzoru karty DILO pod warunkiem że jako następny etap został wskazany etap ZAB-OPER), Fx (Drukowane pod warunkiem że jako następny etap po diagnostyce wstępnej nie wskazano zamknięcia karty - ZAM-KRT), Gx</p>

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						<p>ZAB-OPER Strony oznaczone literowo Ex (Dotyczy tylko 2 wzoru karty), Fx(Drukowane pod warunkiem że jako następny etap po zabiegu operacyjnym nie wskazano zamknięcia karty - ZAM-KRT), Gx DIAG-POGL – Strony oznaczone literowo Dx, Fx (Drukowane pod warunkiem że jako następny etap po diagnostyce pogłębionej nie wskazano zamknięcia karty - ZAM-KRT) Gx KONSYL – Strony oznaczone literowo Fx, Gx LECZENIE – Strony oznaczone literowo Gx</p> <p>W przypadku 3 wersji wzory karty DILO: WK-POZ-P – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx, Cx, Dx, Ex, Fx, Hx WK-AOS-P – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx, Cx, Dx, Ex, Fx, Hx WK-POZ-R – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx, Dx, Ex, Fx, Hx WK-AOS-R – Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx, Dx, Ex, Fx, Hx WK-SZP - Sekcje oznaczone literowo Ax, Ex, Fx, Hx WK-SZP-ZS - Sekcje oznaczone literowo Ax, Ex, Fx, Hx WK-PRO - Sekcje oznaczone literowo Ax, Bx, Dx, Fx, Hx DIAG-WST – Sekcje oznaczone literowo Cx, Dx, Ex, Fx, Hx DIAG-POGL – Sekcje oznaczone literowo Dx, Fx, Hx ZAB-OPER – System zgłasza błąd w przypadku gdy następnym etapem jest DIAG-WST. W pozostałych przypadkach drukowane są sekcje oznaczone literowo Ex, Fx, Hx KONSYL – Sekcje oznaczone literowo Fx, Hx LECZENIE – Hx</p>
		objasnienia	0-1	1 litera [N]	Decyzja odnośnie wydruku objaśnień	T – Tak – Drukowane są ostatnie strony karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania N – Nie – Objasnienia nie są drukowane

Komunikat odpowiedzi na żądanie o kartę DiLO do wydruku

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-drukuj-karte		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-drukuj-karte/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
		nr-wzoru	0-1	liczba (1,0)	Nr wzoru karty DILO	Przyjmuje wartości: 1 – karta wydana na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 5 grudnia 2014 2 – karta wydana na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 6 października 2015 r. 3 – karta wydana na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 21 czerwca 2017 r. Przekazywane tylko gdy operacja zakończyła się powodzeniem
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja

Komunikat z danymi do rozpoczęcia etapu SSO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	rozpocznij-etap		1		Główny element komunikatu	Format dedykowany do obsługi karty DILO wydanej zgodnie z wzorem nr 3 wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/ss0/rozp-etap/v4.0”
1	dane-etapu		1		Rozpoczęcie kolejnego etapu udzielania świadczeń w ramach danej karty DiLO	<p>Rozpoczęcie etapu możliwe pod warunkiem że bieżący etap został zakończony.</p> <p>W przypadku gdy bieżący etap jest etapem startowym to rozpoczynany etap musi być zgodny z następnym etapem wskazanym podczas wydawania karty. W przeciwnym wypadku rozpoczynany etap musi być zgodny z następnym etapem wskazanym podczas zamykania bieżącego etapu</p> <p>Rozpoczęcie danego etapu przez operatora działającego w imieniu świadczeniodawcy wymaga by umowa, którą wskazano w danych rozliczeniowych należała do tego świadczeniodawcy oraz by istniała w podanej umowie pozycja umowy z przekazanym miejscem udzielania świadczeń która uprawnia do rozpoczęcia tego etapu</p>
		nr-karty	1	11 cyfr	Nr karty DiLO w ramach której ma zostać rozpoczęty nowy etap	
		etap	1	Do 10 znaków	Symbol kolejnego etapu który ma zostać rozpoczęty	<p>Możliwe wartości i ich znaczenie</p> <p>DIAG-WST – Diagnostyka wstępna</p> <p>DIAG-POGL – Diagnostyka pogłębiona</p> <p>ZAB-OPER – Zabieg operacyjny</p> <p>KONSYL - Konsylium (Ustalenie planu leczenia)</p> <p>LECZENIE – Leczenie (Realizacja planu leczenia)</p>

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
2	podst-rozp-etapu		1		Dane potwierdzające że świadczeniodawca posiada pozycję umowy uprawniającą do rozpoczęcia danego etapu procesu	
		kod-ow-nfz	1	2 cyfry	Kod OW NFZ z którym świadczeniodawca posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej upoważniającą go udzielania świadczeń w ramach rozpoczynanego etapu SSO	przyjmuje wartość 01 do 16
		nr-umowy	1	Do 24 znaków	Nr umowy	
		kod-tech-miejsca	1	Liczba (12;0)	Kod techniczny miejsca udzielania świadczeń	Miejsce udzielania świadczeń musi być miejscem udzielania świadczeń wskazanym w pozycji umowy (umowa identyfikowana przez parę atrybutów kod-ow-nfz, nr-umowy) z zakresem świadczeń uprawniającym do rozpoczęcia etapu wskazanego w atrybucie etap
2	potw-potrzeby-dostepu		1		Potwierdzenie potrzeby dostępu do danych karty DiLO	
		kod	1	Do 11 znaków	Kod potwierdzający potrzebę dostępu	W przypadku gdy podczas wydawania karty DiLO pacjent był identyfikowany własnym numerem PESEL jako kod potwierdzający jest stosowany numer PESEL pacjenta w pozostałych przypadkach jako kod potwierdzający należy podać datę urodzenia pacjenta
2	rozp-leczenia		0-1		Dane dodatkowe w przypadku rozpoczynania etapu SSO - LECZENIE	
		data-rozp	1	Data	Data rozpoczęcia leczenia w ramach SSO	

Komunikat potwierdzający rozpoczęcie etapu SSO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-rozpozcnij-etap		1		Główny element komunikatu	Format dedykowany do obsługi karty DILO wydanej zgodnie z wzorem nr 3 wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-rozp-etap/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja

Komunikat z danymi do zakończenia etapu SSO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności			
0	zakoncz-etap		1		Główny element komunikatu	Format dedykowany do obsługi karty DILO wydanej zgodnie z wzorem nr 3 wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017			
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/ss0/zakoncz-etap/v4.0”			
1	dane-etapu		1		Zakończenie bieżącego etapu udzielania świadczeń w ramach danej karty DiLO	Dla zakańczanego etapu wymagane jest by - przekazany etap był bieżącym etapem procesu - bieżący etap procesu nie był etapem zakończonym - bieżący etap procesu winien zostać rozpoczęty przez operatora działającego w imieniu świadczeniodawcy, w imieniu, którego przekazywane jest teraz polecenie zakończenia etapu - przekazywane dane w ramach zamknięcia etapu przeszły pozytywnie walidację			
		nr-karty	1	11 cyfr	Nr karty DiLO				
		etap	1	Do 10 znaków	Symbol etapu który ma zostać zakończony	Możliwe wartości i ich znaczenie DIAG-WST – Diagnostyka wstępna DIAG-POGL – Diagnostyka pogłębiona ZAB-OPER – Zabieg operacyjny KONSYL - Konsylium (Ustalenie planu leczenia) LECZENIE – Leczenie (Realizacja planu leczenia)			
		nast-etap	0-1	Do 10 znaków	Symbol następnego etapu	Atrybut nie przekazywany w sytuacji gdy następnym krokiem winno być zamknięcie karty Możliwe wartości w zależności od wartości atrybutu etap			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">etap</td> <td style="width: 50%;">nast.-etap</td> </tr> <tr> <td>DIAG-WST</td> <td>ZAB-OPER</td> </tr> </table>		etap	nast.-etap	DIAG-WST	ZAB-OPER
etap	nast.-etap								
DIAG-WST	ZAB-OPER								

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności														
						<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAG-WST</td> <td>DIAG-POGL</td> </tr> <tr> <td>DIAG-POGL</td> <td>KONSYL (Ustalenie planu leczenia)</td> </tr> <tr> <td>ZAB-OPER</td> <td>DIAG-WST</td> </tr> <tr> <td>ZAB-OPER</td> <td>KONSYL (Ustalenie planu leczenia)</td> </tr> <tr> <td>KONSYL(Ustalenie planu leczenia)</td> <td>LECZENIE</td> </tr> <tr> <td>LECZENIE</td> <td>LECZENIE</td> </tr> </table>			DIAG-WST	DIAG-POGL	DIAG-POGL	KONSYL (Ustalenie planu leczenia)	ZAB-OPER	DIAG-WST	ZAB-OPER	KONSYL (Ustalenie planu leczenia)	KONSYL(Ustalenie planu leczenia)	LECZENIE	LECZENIE	LECZENIE
DIAG-WST	DIAG-POGL																			
DIAG-POGL	KONSYL (Ustalenie planu leczenia)																			
ZAB-OPER	DIAG-WST																			
ZAB-OPER	KONSYL (Ustalenie planu leczenia)																			
KONSYL(Ustalenie planu leczenia)	LECZENIE																			
LECZENIE	LECZENIE																			
2	diagn-wstepna		0-1		Diagnostyka wstępna	Przekazywane tylko w przypadku gdy atrybut etap przyjmuje wartość - DIAG-WST														
		data-wpisu-do kol	0-1	Data	Data wpisu do kolejki	Przekazywane w przypadku gdy pacjent był wpisany do kolejki oczekujących														
		data-pierwszej-wizyty	1	Data	Data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką wstępną															
		data-diagnozy	1	Data	Data porady zakończonej rozpoznaniem															
		kod-rozp-icd10	1	Od 1 do 8 znaków	Kod rozpoznania ICD10	Możliwe wpisanie kodu rozpoznania ICD-10 spoza zakresu C00-C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D37-D48, D75.2, D76.0; W takiej sytuacji w sekcji CC w polu C6 należy zaznaczyć opcję „zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego” (atrybut dane-etapu @nast-etap='ZAM-KRT').														
		diag-pogl-spec	0-1	1 duża litera	Specjalizacja lekarza w ramach której będzie realizowana Diagnostyka pogłębiona	Uzupełniane w sytuacji gdy następny etap to diagnostyka pogłębiona Diagnostyka pogłębiona realizowana w ramach: T - tej samej specjalizacji I - innej specjalizacji														

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		spec-oddzial	0-1	4 cyfry	VIII część kodu resortowego wskazująca specjalistę oddział w ramach którego ma być kontynuowany kolejny etap	<p>Wymagane w przypadku gdy nast.-etap przyjmuje wartości</p> <p>a) DIAG-POGL oraz diagnostyka pogłębiona realizowana w ramach komórki o innej specjalności niż komórka w której wykonano diagnostykę wstępną/wydano kartę DILO z rozpoznaniem nowotworu (atrybut diagn-wstepna@diag-pogl-spec = 'I')</p> <p>b) ZAB-OPER</p> <p>Przyjmuje wartości zgodne z VIII częścią kodu resortowego</p>
2	diagn-poglebiona		0-1		Diagnostyka pogłębiona	Przekazywane tylko w przypadku gdy atrybut etap przyjmuje wartość - DIAG-POGL
		data-wpisu-dokol	0-1	Data	Data wpisu do kolejki	Przekazywane w przypadku gdy pacjent był wpisany do kolejki oczekujących
		data-pierwszej-wizyty	1	Data	Data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką pogłębioną	
		data-diagnozy	1	Data	Data porady zakończonej rozpoznaniem	
		kod-rozp-icd10	1	Od 1 do 8 znaków	Kod rozpoznania ICD10	Możliwe wpisanie kodu rozpoznania ICD-10 spoza zakresu C00-C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D37-D48, D75.2, D76.0; W takiej sytuacji w sekcji CC w polu C6 należy zaznaczyć opcję „zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego” –(atrybut dane-etapu @nast-etap='ZAM-KRT')
2	zab-oper		0-1		Zabieg diagnostyczno-leczniczy	Przekazywane tylko w przypadku gdy atrybut etap przyjmuje wartość – ZAB-OPER

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	dane-zabiegu		0-1 1z			Wymagany gdy następny etap inny niż DIAG-WST
		data-wpisu-dokol	0-1	Data	Data wpisu do kolejki na zabieg diagnostyczno-leczniczy	Przekazywane w przypadku gdy pacjent był wpisany do kolejki oczekujących
		data-zabiegu	1	Data	Data zabiegu diagnostyczno-leczniczego	
		kod-rozp-icd10	1	Od 1 do 8 znaków	Kod rozpoznania ICD10	Możliwe wpisanie kodu rozpoznania ICD-10 spoza zakresu C00-C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D37-D48, D75.2, D76.0; W takiej sytuacji w sekcji CC w polu C6 należy zaznaczyć opcję „zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego” –(atrybut dane-etapu @nast-etap='ZAM-KRT')
3	skier-na-diagn-wst		0-1 1z		Informacje dotyczące decyzji o skierowaniu na diagnostykę wstępną przed wykonaniem zabiegu	Wymagany gdy następny etap to DIAG-WST
		data-decyzji	1	Data	Data decyzji o skierowaniu na diagnostykę wstępną przed wykonaniem zabiegu	
		spec-oddzial	1	4 cyfry	VIII część kodu resortowego wskazująca specjalistę oddział w ramach którego ma być kontynuowany kolejny etap	Przyjmuje wartości zgodne z VIII częścią kodu resortowego
2	konsylium		0-1		Dane dotyczące ustalenia planu leczenia	Przekazywane tylko w przypadku, gdy atrybut etap przyjmuje wartość - KONSYL
		data-wpisu-dokol	0-1	Data	Data wpisu do kolejki	Podawane w przypadku, gdy pacjent był wpisany do kolejki
		data-konsylium-ust-planu	1	Data	Data konsylium/ustalenia planu leczenia	
		kod-rozp-	1	Od 1 do 8 znaków	Kod rozpoznania ICD10	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		icd10				
		ocena-diagnostyki	1	1 duża litra	Ocena diagnostyki onkologicznej	P – Pełna N - Niekompletna
3	lekarz-ust-plan		1-3		Dane lekarzy uczestniczących w ustalaniu planu leczenia	Liczba uczestników zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
		npwz	1	7 cyfr	Numer prawa wykonywania zwozu	
		rola	1	2 cyfry	Rola w której występuje lekarz	<p>a) w przypadku leczenia dzieci: 41 onkologii i hematologii dziecięcej, 42 radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, 43 chirurgii dziecięcej albo w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej – chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej, albo w przypadku otorynolaryngologii – otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii,</p> <p>b) w przypadku leczenia dorosłych: 51 onkologii klinicznej, 52 radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, 53 chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu,</p> <p>c) w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dorosłych: 61 lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, 62 lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej,</p> <p>d) w przypadku pacjentów małoletnich, u których potwierdzono nowotwór złośliwy z zakresu C81-C96, D45, D46, D47.0-D47.7, D75.2, D76.0 według klasyfikacji ICD-10: 71 – osoba która ustaliła plan leczenia</p>
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko lekarza	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		imie	1	Od 1 do 30 znaków	Imię lekarza	
3	plan-leczenia		0-1		Dane dotyczące pierwszego planu leczenia	Wymagany gdy następny etap inny niż ZAM-KRT
		plan	1	Ciąg do 1000 znaków	Pierwszy plan leczenia	
3	koordynator		0-1		Dane koordynatora	Wymagany gdy następny etap inny niż ZAM-KRT
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko	
		imie	1	Od 1 do 30 znaków	Imię	
		telefon	1	Ciąg od 1 do 40 znaków	Telefon służbowy	
		email	1	Ciąg od 1 do 64 znaków	Email	Budowa zgodna z budową adresów email
2	zakoncz-leczenia		0-1			Przekazywane tylko w przypadku etapu – ZAK-LE CZ
		data-zakoncz	1	Data	Data zakończenia leczenia	
		zalecenia	1	Ciąg do 1000 znaków	zalecenia	
		wniosek-pac	1	1 duża litera	Czy zamknięcie karty na wniosek pacjenta (pacjent wyraził chęć zmiany świadczeniodawcy)	T – TAK N – NIE
2	rozlicz-etapu		1		Informacje o umowie i miejscu udzielania świadczeń w ramach których były udzielane świadczenia związane z zakańczanym etapem SSO	
		kod-ow-nfz	1	2 cyfry	Kod OW NFZ z którym świadczeniodawca posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej upoważniającą go udzielania świadczeń w ramach etapu SSO	przyjmuje wartość 01 do 16
		nr-umowy	1	Od 1 do 24	Nr umowy	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
				znaków		
		kod-tech- miejsca	1	Liczba (12;0)	Kod techniczny miejsca udzielania świadczeń	
2	lekarz-real		0-1		Dane lekarza realizującego diagnostykę / prowadzący leczenie onkologiczne	Przekazywany w ramach kończenia etapu DIAG-WST, DIAG-POGL, ZAB-OPER, LECZENIE Nieprzekazywany w ramach kończenia etapu KONSYL
		npwz	1	7 cyfr	Numer prawa wykonywania zawodu	
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko	
		imie	1	Od 1 do 30 znaków	Imię	

Komunikat potwierdzający zakończenie etapu SSO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-zakoncz-etap		1		Główny element komunikatu	Format dedykowany do obsługi karty DILO wydanej zgodnie z wzorem wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-zakoncz-etap/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja

Komunikat z danymi do anulowania etapu SSO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	anuluj-etap		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/ prkus/sso/anuluj-etap/v4.0”
1	dane-etapu		1		Anulowanie bieżącego etapu udzielania świadczeń w ramach danej karty DiLO	<p>Dla anulowania etapu wymagane jest co najmniej by</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazany etap był bieżącym etapem procesu - bieżącym etapem nie może być jeden z etapów startowych procesu SSO tj. WK-POZ, WK-POZ-P, WK-POZ-R, WK-AOS, WK-AOS-P, WK-AOS-R, WK-PRO, WK-SZP, WK-SZP-KL, WK-SZP-ZS <p>1) Warunki dodatkowe w przypadku anulowania etapu przez operatora działającego w imieniu świadczeniodawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bieżący etap procesu winien zostać rozpoczęty przez operatora działającego w imieniu świadczeniodawcy, w imieniu, którego przekazywane jest teraz polecenie anulowania etapu <p>2) Warunki dodatkowe w przypadku anulowania etapu przez operatora OW NFZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na chwilę obecną brak dodatkowych warunków
		nr-karty	1	11 cyfr	Nr karty DiLO	
		etap	1	Do 10 znaków	Symbol etapu który ma zostać anulowany	<p>Możliwe wartości i ich znaczenie</p> <p>DIAG-WST – Diagnostyka wstępna</p> <p>DIAG-POGL – Diagnostyka pogłębiona</p> <p>ZAB-OPER – Zabieg operacyjny</p> <p>KONSYL – Konsylium (Ustalenie planu leczenia)</p> <p>LECZENIE – Leczenie (Realizacja planu leczenia)</p>
		powod	1	Do 255 znaków	Powód anulowania etapu	

Komunikat potwierdzający anulowanie etapu SSO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-anuluj-etap		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-anuluj-etap/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja

Komunikat z danymi do zamknięcia karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	zamknij-karte		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/zamknij-karte/v4.0”
1	dane-polecenia		1		Dane polecenia zamykanej karty	<p>Zamykana karta musi być kartą aktywną</p> <p>Dodatkowe warunki zależne od operatora który przekazuje żądanie zamknięcia karty</p> <p>1) Zamknięcie karty przez operatora świadczeniodawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bieżący etap karty DiLO nie może być jednym z etapów WK-POZ, WK-POZ-P, WK-POZ-R, WK-AOS, WK-AOS-P, WK-AOS-R, WK-PRO, WK-SZP, WK-SZP-ZS, WK-SZP-KL (dla podanych etapów świadczeniodawca winien zastosować rozkaz anulowania wydania karty) • Żądający zamknięcia karty DiLO operator musi działać w imieniu świadczeniodawcy, który rozpoczął bieżący etap procesu • Podana opcja winna być stosowana wtedy gdy pacjent otrzymał kartę i z jakiś powodów udzielanie świadczeń w ramach podanej karty nie może być dalej kontynuowane <p>2) Serwisowe zamknięcie karty przez operatora OW NFZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brak dodatkowych warunków

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		nr-karty	1	11 cyfr	Nr karty DiLO	
		powod	1	Do 255 znaków	Powód zamknięcia karty	
		anul-etapu	0-1	1 znak [N]	Czy w przypadku zamykania karty z niezakończonym bieżącym etapem system ma automatycznie anulować niezakończony etap	<p>Przyjmuje wartości T – Tak N – Nie</p> <p>Wysłanie polecenia z opcją N spowoduje przekazanie w odpowiedzi błędu w przypadku gdy bieżący etap zamykanej karty jest etapem niezakończonym</p> <p>Wysłanie polecenia z opcją T spowoduje łączne wykonanie operacji anulowania bieżącego niezakończonego etapu oraz zamknięcie karty</p> <p>Wartość atrybutu anul-etapu=T nie jest poprawna w przypadku gdy bieżący etap karty DiLO to LECZENIE. W tym wypadku przed zamknięciem karty niezbędne jest przekazanie danych w ramach polecenia zakończenia etapu LECZENIE . Podane ograniczenie ma na celu chronić przed negatywną weryfikacją wszystkich dotychczas rozliczonych świadczeń w ramach zakresów świadczeń nielimitowanych w sytuacji terminowego rozpoczęcia leczenia.</p>
2	zam-karty-po-etapie-leczenie		0-1		Dodatkowe dane przekazywane gdy zamknięcie karty wywoływane jest gdy bieżący etap karty DILO to zakończony etap - LECZENIE	Element może zostać przekazany wyłącznie dla kart DILO wydanych zgodnie z 3 wzorem karty DILO
3	lekarz-poz		0-1		Dane lekarza POZ	Nieprzekazywane gdy nie podano danych lekarza
		nazwisko	1	Od 1 do 50 znaków	Nazwisko	
		imie	1	Od 1 do 30	Imię	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
				znaków		
3	poz		1		Dane miejsca udzielania świadczeń POZ	
		nazwa	1	Ciąg do 250 znaków	Nazwa miejsca udzielania świadczeń	
		adres	1	Ciąg do 250 znaków	Adres miejsca udzielania świadczeń	

Komunikat potwierdzający zamknięcie karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-zamknij-karte		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-zamknij-karte/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja

Komunikat z danymi do anulowania karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	anuluj-karte		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/anuluj-karte/v4.0”
1	dane-karty		1		Dane anulowanej karty	Bieżący etap musi być jednym z etapów: WK-POZ, WK-POZ-P, WK-POZ-R, WK-AOS, WK-AOS-P, WK-AOS-R, WK-PRO, WK-SZP, WK-SZP-ZS, WK-SZP-KL Anulowanie winno zostać wysłane przez operatora systemu zalogowanego do pracy w kontekście świadczeniodawcy, u którego wydano kartę DiLO Użycie opcji winno skutkować zniszczeniem błędnego wydruku karty
		nr-karty	1	11 cyfr	Nr karty DiLO	
		powod	1	Do 255 znaków	Powód anulowania karty	

Komunikat potwierdzający anulowanie karty DiLO

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	potw-anuluj-karte		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„http://www.nfz.gov.pl/xml/prkus/sso/p-anuluj-karte/v4.0”
1	potw-operacji		1		Rozpocznij proces koordynowanego udzielania świadczeń	
		stat-operacji	1	1 duża litera	Status operacji	P – operacja zakończona powodzeniem B – operacja zakończona błędem
1	informacja-zwrotna		0-n		Informacja zwrotna	
		kod	1	Liczba(12;0)	Kod	
		tresc	1	Do 255 znaków	Treść	
		waga	1	1 znak	Waga	Przyjmuje jedną z wartości B – Błąd O - Ostrzeżenie I – Informacja